Dal 1955

Betakut®

Made in Italy

QUALITÀ ITALIANA

"OLD GARDEN"
Betakut

Dal 1955

Betakut®

Made in Italy

Azienda

Betakut , leader nel settore degli articoli da taglio dal 1955, ha saputo mantenere inalterata la tradizione dello stampaggio a caldo utilizzando sempre nuove ed avanzate tecnologie produttive.

Grazie all'esperienza acquisita ed alla tradizione, **Betakut** offre una vasta gamma di articoli che soddisfano le molteplici esigenze del mercato mondiale.
Obiettivo primario dell'azienda è la garanzia dell'alto livello di qualità, che da sempre contraddistingue gli articoli **Betakut**.

Company

Leader in the field of cutting tools since 1955, Betakut has kept unchanged the hot forging tradition, using always new and advanced manufacturing technologies.

*Thanks to the acquired experience and to the tradition, **Betakut** offers a wide choice of products, which satisfy the manifold requirements of the worldwide market. Primary target of the Company is the guarantee of the high quality level that has always distinguished **Betakut**'s tools.*

11 FORBICI CASA
HOUSEHOLD SCISSORS

31 CESOIE PER LAMIERA
METAL CUTTING SHEARS

41 CESOIE E ATTREZZI PER GIARDINO
GARDEN SHEARS AND TOOLS

INDICE | *INDEX*

DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	REF.	PAG.
	FORBICI PER CASA - LAVORO - CUCITO MANICURE - CUCINA - MULTIUSO *HOUSEHOLD - WORKING - SEWING - MANICURE KITCHEN - MULTIPURPOSE SCISSORS*		**11**
FORBICI **TITANIO** ED ESPOSITORI	***TITANIUM*** *SCISSORS AND DISPLAY BOXES*	**511T - 511T new 3001 - 3010 - 3001 new 3010 new**	12-13-14-15
FORBICI **LAVORO**	***HOUSEHOLD*** *SCISSORS*	**202**	16
FORBICI ***SARTINA***	***DRESSMAKER'S*** *SCISSORS*	**209**	16
FORBICI **SARTO**	***TAILOR'S*** *SHEARS*	**208 - 208 NK**	16
FORBICI **WISS**	***HEAVY TRIMMERS*** *SCISSORS*	**231 - 232**	16-17
FORBICI **MERCANTE**	***POCKET*** *SCISSORS*	**214**	17
FORBICI **RICAMO**	***EMBROIDERY*** *SCISSORS*	**210**	17
FORBICI **TESSITORE**	***EMBROIDERY*** *SCISSORS*	**216**	17
FORBICI **TAGLIACAMPIONI**	***PINKING*** *SHEARS*	**308**	17
FORBICI **MANICURE**	***MANICURE*** *SCISSORS*	**211**	18
FORBICI **UNGHIE**	***NAIL*** *SCISSORS*	**205**	18
TRONCHESINI **UNGHIE**	***NAIL*** *NIPPERS*	**285**	18
TRONCHESINI **PELLE**	***CUTICLE*** *NIPPERS*	**286**	18
TRONCHESINI **PEDICURE**	***PEDICURE*** *NIPPERS*	**287**	18
SET **MANICURE**	***MANICURE*** *SET*	**518**	19
TAGLIAUNGHIE PICCOLO, GRANDE ED ESPOSITORE	***SMALL, BIG*** *AND DISPLAY BOX* ***NAIL CLIPPERS***	**512 - 513 - 3513**	19
FORBICI **CUCINA INOX**	***INOX KITCHEN*** *SHEARS*	**508**	20
TRINCIAPOLLO MOLLA INTERNA ESTERNA - GAZZELLA	***POULTRY*** *SHEARS*	**523 - 530 530 INOX - 531 INOX**	20
MASTICATORE TRITATUTTO PER ALIMENTI	***CHEWER MINCER*** *FOR FOOD*	**C510 - 510 INOX**	20
FORBICE DA **VIGNA NICHELATA PER TRINCIAPOLLO**	***NICKEL-PLATED PRUNING*** *SHEARS* ***FOR POULTRY***	**802/1 - 803/1**	21
TAGLIAPORCHETTA E TAGLIA AGNELLO	***PORK AND LAMB*** *SHEARS*	**936 NK - 940 NK**	21
CARTELLE ESPOSITORE FORBICI MANICURE - LAVORO - CUCITO	*MANICURE HOUSEHOLD - SEWING SCISSORS*	**3004/1 - 3004/2**	22
CARTELLE ESPOSITORE TAGLIAUNGHIE - PINZETTE DEPILATORIE - LIME PER UNGHIE	*FOLDER DISPLAYS NAIL CLIPPERS ESTETIC TWEEZERS - NAIL FILES*	**3512 - 3514 - 3516**	23
FORBICI **MULTIUSO INOX SOFT GRIP** ESPOSITORI	***MULTIPURPOSE INOX SOFT GRIP*** *SCISSORS - DISPLAY BOX*	**899/55 - 899/75 - 897 - 896 - 3999**	24-25

DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	**REF.**	PAG.
	FORBICI ELETTRICISTA *ELETRICIAN SCISSORS*		**26**
FORBICI **ELETTRICISTA** - ESPOSITORI	***ELECTRICIAN*** *SCISSORS - DISPLAY BOXES*	**3220 - 3229 - 3221**	26 -30
FORBICI **ELETTRICISTA LAME INOX** MANICI BICOMPONENTI CON TAGLIACAVO	***INOX ELECTRICIAN*** *SCISSORS WITH CABLE CUTTER*	**220**	27
FORBICI **ELETTRICISTA** LAME INOX MANICI BICOMPONENTI CORPO INTERAMENTE IN ACCIAIO	***ELECTRICIAN*** *SCISSORS BIMATERIAL HANDLES WITH COMPLETE STAINLESS STEEL BODY*	**229**	27
FORBICI **ELETTRICISTA** LAME FORGIATE A CALDO CORPO INTERAMENTE IN ACCIAIO MANICI PVC	***ELECTRICIAN*** *SCISSORS HOT DROP FORGED BLADES COMPLETE STEEL BODY PVC HANDLES*	**225 - 222- 221**	27 - 28
FORBICI **ELETTRICISTA** MODELLO FRANCESE	***ELECTRICIAN*** *SCISSORS FRENCH MODEL*	**224**	29
FORBICI **TELEFONISTI**	***TELEPHONE*** *SCISSORS*	**223**	29
FORBICE **TAGLIA CAVO**	*ELECTRICIAN CABLE CUTTER*	**998**	29
	CESOIE PER LAMIERE - CARTONGESSISTI ORAFI - TAGLIAREGGIA RODITRICE PINZE LATTONIERI - PINZE DADI RUBINETTO *METAL SHEARS - PLASTERBOARDS SHEARS - JEWELLERS' SNIPS STRAP IRON SNIPS METAL NIBBLER - TIN PLIERS - HYDRAULIC PLIERS*		**31**
CESOIE PER **LAMIERA E CARTONGESSISTI**	***METAL AND PLASTERBOARDS*** *SHEARS*	**421 - 420 - 422 - 451**	32
CESOIE PER **LAMIERA PROFESSIONALI**	***PROFESSIONAL METAL*** *SHEARS*	**416 - 418 - 417**	33-34
CESOIE PER **LAMIERA INOX** LAME IN **HSS**	***INOX METAL*** *SHEARS -* ***HSS*** *BLADES*	**418 HSS**	33
CESOIE PER **LAMIERA** UNIVERSALI INGLESE - IDEAL - PELIKAN	*ENGLISH - IDEAL - PELIKAN*	**423 - 428 - 440 - 431** **438 - 425 - 426**	35-36
CESOIE PER **TAGLIOREGGIA**	***STRAP IRON*** *SHEARS*	**406 - 407 - 427**	37
CESOIA **RODITRICE**	*SHEET METAL* ***NIBBLERS***	**413**	38
CESOIE PER **ORAFI**	***JEWELLERS'*** *SNIPS*	**235 - 236 - 237**	38
PINZE PER **LATTONIERE**	***TIN*** *PLIERS*	**401 - 402**	39
PINZE PER ***DADI RUBINETTI***	***HYDRAULIC*** *PLIERS*	**404**	39
	FORBICI TAGLIACUOIO E TAPPEZZIERI *LEATHER AND UPHOLSTERY SHEARS*		**39**
FORBICI ***TAGLIACUOIO E TAPPEZZIERI***	***LEATHER AND UPHOLSTERY*** *SHEARS*	**200-234**	39
	CESOIE PER GUARNIZIONI *TRIM CUTTERS*		**40**
CESOIE PER **GUARNIZIONI**	***TRIM*** *CUTTERS*	**885 - 887 - 889**	40

INDICE | *INDEX*

DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	REF.	PAG.
	TAGLIATUBI PER TUBI IN PLASTICA A CRICCHETTO *RATCHET PLASTIC PIPE CUTTER*		40
TAGLIATUBI PER **PCV, PP, PE, PER, ABS, PEHD, PC**	*PIPE CUTTER FOR* ***PCV, PP, PE, PER, ABS, PEHD, PC***	**410**	40
	FORBICI DA POTATURA VIGNA E GIARDINO *PRUNING, GRAPES AND GARDEN SHEARS*		42
FORBICI **POTATURA PROFESSIONALI IN ALLUMINIO**	***PROFESSIONAL ALUMINIUM PRUNING*** *SHEARS*	**870 - 872 - 876 - 871 - 869**	42 - 43
FORBICI **TAGLIATRATTIENI**	***CUT & HOLD*** *SHEARS*	**870 TT**	43
FORBICI **POTATURA MODELLO FALCI**	***PRUNING*** *SHEARS* - ***FALCI MODELS***	**805 - 805 PL**	44
FORBICI **POTATURA MODELLO DUE BUOI**	***PRUNING*** *SHEARS* - ***DUE BUOI MODELS***	**803B - 803B PL**	44
FORBICI **POTATURA NICHELATE**	***NICKEL-PLATED PRUNING*** *SHEARS*	**803/1 - 802/1**	45
FORBICI **POTATURA CHIUSURA A CROCETTA**	***METAL LOCKING PRUNING*** *SHEARS*	**802 B**	45
FORBICI **POTATURA A DOPPIO TAGLIO**	***DOUBLE-CUT PRUNING*** *SHEARS*	**881/19 - 881/21**	46
TAGLIARAMI **POTATURA DOPPIA TAGLIO**	**DOUBLE- CUT LOPPING** *SHEARS*	**981**	46
FORBICI **TAGLIO BATTENTE PER POTATURA FRUTTETO**	***ANVIL ACTION FRUIT PRUNING*** *SHEARS*	**887 - 889**	47
FORBICI **PER POTATURA E GIARDINO A CRICCHETTO**	***RATCHET PRUNING AND GARDEN*** *SHEARS*	**875**	47
ESPOSITORE FORBICI A CRICCHETTO	*DISPLAY BOX RATCHET PRUNING SHEARS*	**3875**	48
ESPOSITORI FORBICI VENDEMMIA E GIARDINO	*GRAPE AND GARDEN SHEARS DISPLAY BOX*	**3002**	49
FORBICI **GIARDINO E VENDEMMIA**	***GRAPE AND GARDEN*** *SHEARS*	**893 - 896 - 897 - 899/55 899/75 - 846**	50- 51
ESPOSITORE FORBICI GIARDINO MULTICOLOR PER SIGNORA	*MULTICOLOR LADIES GARDEN SHEARS DISPLAY BOX*	**38804**	52
FORBICI **GIARDINO MULTICOLOR PER SIGNORA**	***MULTICOLOR LADIES GARDEN*** *SHEARS*	**8804**	53
ESPOSITORE FORBICI GIARDINO CONFORT	*COMFORT GARDEN SHEARS DISPLAY BOX*	**38808**	54
FORBICI **GIARDINO CONFORT**	***COMFORT GARDEN*** *SHEARS*	**8805-8806-8807-8808**	55
FORBICI **GIARDINO HOBBY**	***HOBBY GARDEN*** *SHEARS*	**890 - 873 - 874**	56
ESPOSITORI FORBICI GIARDINO HOBBY	*HOBBY GARDEN SHEARS DISPLAY BOX*	**3003 - 3874**	57

DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	**REF.**	PAG.
	FORBICI DA GIARDINO "OLD GARDEN" *"OLD GARDEN" GARDEN SHEARS*		**58**
FORBICI DA **GIARDINO "OLD GARDEN"**	***"OLD GARDEN" GARDEN*** *SHEARS*	**862OLD- 865OLD- 840OLD 743OLD- 806OLD - 866OLD 605OLD - 904OLD**	58-59
	FORBICI TAGLIAERBA *GRASS SHEARS*		**60**
FORBICE **TAGLIAERBA CON ASTA**	***LONG ARM GRASS*** *SHEARS*	**606**	60
FORBICE **TAGLIAERBA**	***GRASS*** *SHEARS*	**601 - 602 - 605**	61
FORBICE **TOSATURA PECORE (FORFA) E ARTE TOPIARIA**	***SHEEP AND TOPIARY*** *SHEARS*	**850 - 850C**	61
	**FORBICI TAGLIASIEPI** *HEDGE SHEARS*		**62**
FORBICI **TAGLIASIEPI MANICI IN LEGNO**	***HEDGE SHEARS WOODEN*** *HANDLES*	**703-702**	62
FORBICI **TAGLIASIEPI MANICI IN ALLUMINIO**	***HEDGE SHEARS ALUMINIUM*** *HANDLES*	**733-732-701**	62-63
FORBICI **TAGLIASIEPI PER SIGNORA**	***LADIES' HEDGE*** *SHEARS*	**705**	63
FORBICI **TAGLIASIEPI MANICI TELESCOPICI**	***TELESCOPIC HANDLES HEDGE*** *SHEARS*	**733T - 701T**	63
	FORBICI TAGLIARAMI *LOPPERS*		**64**
FORBICI **TAGLIARAMI ULTRALLEGGERI**	***ULTRALIGHT LOPPERS***	**998 - 999**	64
FORBICI **TAGLIARAMI A DOPPIA LEVA TAGLIO BATTENTE**	***COMPOUND ACTION ANVIL LOPPERS***	**933**	65
FORBICI **TAGLIARAMI LAMA SCAVATA TAGLIO PASSANTE**	***BY-PASS LOPPERS WITH HOLLOW BLADE***	**936**	65
FORBICI **TAGLIARAMI DOPPIA LEVA TAGLIO PASSANTE**	***COMPOUND ACTION BY-PASS LOPPERS***	**939**	65
FORBICI **TAGLIARAMI TAGLIO PASSANTE LAMA SCAVATA MODELLO FRANCESE**	***BY-PASS LOPPERS WITH HOLLOW BLADE - FRENCH MODEL***	**940**	66

INDICE | *INDEX*

DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	REF.	PAG.
FORBICI **TAGLIARAMI TAGLIO PASSANTE LAMA SCAVATA MOD. FRANCESE CON MANICI TELESCOPICI**	***BY-PASS LOPPERS WITH HOLLOW BLADE FRENCH MODEL WITH TELESCOPIC HANDLES***	**940T**	66
FORBICI **TAGLIARAMI A DOPPIA LEVA TAGLIO BATTENTE LAMA DIRITTA E CURVA**	***COMPOUND ACTION ANVIL LOPPERS STRAIGHT AND BENT BLADES***	**950-951**	66-67
FORBICI **TAGLIARAMI TAGLIO BATTENTE MANICI TELESCOPICI**	***COMPOUND ACTION ANVIL LOPPERS TELESCOPIC HANDLES***	**933T**	67
FORBICI **TAGLIARAMI TAGLIO BATTENTE CON MECCANISMO A CRICCHETTO**	***RATCHET LOPPERS***	**943**	67
	SVETTATOI *TREE PRUNERS*		**68**
SVETTATOIO **CREMAGLIERA TAGLIO PASSANTE CON ASTA TELESCOPICA 3M E SEGACCIO**	***RATCHET*** *TREE PRUNER* ***BY-PASS ACTION WITH 3 M TELESCOPIC POLE AND SAW***	**952**	68
SVETTATOIO **CREMAGLIERA TAGLIO BATTENTE CON ASTA TELESCOPICA 3M E SEGACCIO**	*RATCHET TREE* ***PRUNER ANVIL ACTION WITH 3 M TELESCOPIC POLE AND SAW***	**953**	63
SVETTATOIO **DOPPIA CARRUCOLA CON SEGACCIO**	***DOUBLE LEVER*** *TREE PRUNER* ***WITH SAW***	**912**	64
ASTE TELESCOPICHE	*TELESCOPIC HANDLES*	**916 - 917**	64
FORBICI **POTATURA CON ASTA FISSA E TAGLIATRATTIENI COGLI ASPARAGI**	*LONG ARM PRUNERS WITH CUT & HOLD*	**919**	65
FORBICI **POTATURA TELESCOPICA DA 1,8 M A 3,0 M CON TAGLIATRATTIENI**	*TELESCOPIC LONG ARM PRUNERS FROM 1,8 M TO 3,0 M WITH CUT & HOLD*	**918**	65
	SEGACCI E SEGONCINI *PRUNING SAWS AND BOW SAWS*		**72**
SEGACCIO **PIEGHEVOLE MULTIUSO LAMA GIAPPONESE**	***MULTIPURPOSE FOLDING*** *PRUNING SAW-* ***JAPANESE BLADE***	**S3468**	72
SEGACCIO **MANICO A PISTOLA CON FODERO**	***GUN HANDLE*** *PRUNING SAW* ***WITH SHEATH***	**S0016**	72
SEGONCINO **LAMA INTERCAMBIABILE LEGNO - FERRO**	*INTERCHANGEABLE BLADE SAW WOOD - STEEL*	**S2888**	72
SEGONCINO **LAMA GIREVOLE DENTE A CASTELLO**	*ROTATING BLADE SAW - "CASTLE TOOTH"*	**S2891**	72

DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	REF.	PAG.
	FORBICE PER INNESTO, COLTELLINI PER INNESTO, RONCOLA ***GRAFTING SHEARS, GRAFTING BOXCUTTERS, PRUNING HOOK***		**73**
FORBICE PER **INNESTO**	***GRAFTING*** *SHEARS*	**971**	73
COLTELLO **INNESTO LAMA TRADIZIONALE**	***GRAFTING*** *BOXCUTTERS* ***TRADITIONAL BLADE***	**C317**	73
COLTELLO **INNESTO LAMA A RONCOLA**	***GRAFTING*** *BOXCUTTERS* ***HOOK BLADE***	**C318**	73
COLTELLO **RONCOLETTA MANICO LEGNO**	***HOOK*** *BOXCUTTERS* ***WOODEN HANDLE***	**C330**	73
RONCOLA	*PRUNING HOOK*	**B3000**	73
	ACCESSORI ***ACCESSORIES***		**74**
PORTAFORBICI IN **CUOIO**	***LEATHER*** *SCISSORS* ***HOLDER***	**P5000**	74
PORTAFORBICI IN **CUOIO CON CINTURA**	***LEATHER*** *SCISSORS* ***HOLDER - WITH BELT***	**P5100**	74
AFFILALAME **TASCABILE CON OLIATORE**	*POCKET SHARPENER WITH OILER*	**P3000**	68
AFFILALAME IN **PIETRA**	***STONE*** *SHARPENERS*	**P1111 - P1012 - P1013**	74
	BETAKUT - ATTREZZI PER BAMBINI DISNEY ***BETAKUT - DISNEY KIDS TOOLS***		**75**
ESPOSITORE LINEA DISNEY	*DISNEY DISPLAY BOX RANGE*	**0189**	75
	**ATTREZZI PER IL GIARDINO** ***GARDEN TOOLS***		**76**
ATTREZZI PER IL **GIARDINO**	***GARDEN*** *TOOLS*		76-77-78
	BETAKUT ELETTRICA ***POWER BETAKUT***		**80**
TAGLIAERBA **ELETTRICO SENZA FILO**	***POWER GRASS*** *SHEARS*	**FE360**	80
FORBICE **ELETTRICA DA GIARDINO SENZA FILO**	***POWER GARDEN*** *SCISSORS*	**FE160**	81

CONFEZIONI | *PACKAGING*

- Tutti i prodotti a marchio Betakut si intendono confezionati in blister, skin, bustina o scatola in cartone e forniti di codice a barre.
- *All Betakut branded products are packaged in blister, skin, cardboard or bag, and barecode provided.*

Betakut

FORBICI CASA
HOUSEHOLD SCISSORS

NEW

PEZZI 6+6+6 PIECES

- lame in acciaio inox rivestite al titanio
- lavabili in lavastoviglie
- non arruginiscono
- ideali in casa e in giardino
- resistenti per lavori di ferramenta e bricolage
- fornite di codici a barre
- disponibili anche con lame microdentate

- *titanium coated inox blades*
- *dishwasher safe*
- *they do not become rusty*
- *useful on gardening*
- *resistant on hardware work and bricolage*
- *supplied with integrated barcode*
- *also available with microserrated blades*

TITANIUM

Ref. 3001 NEW

- **Espositore 18 forbici multiuso al titanio Composto da 6 art. 511T5 NEW, 6 art. 511T7 NEW, 6 art. 511T8 NEW**
- ***18 multipurpose titanium scissors display box Composed by 6 ref. 511T5 NEW, 6 ref. 511T7 NEW, 6 ref. 511T8 NEW***

Ref. 3010 NEW

• Espositore 24 forbici multiuso a titanio
Composto da 6 art. 511T5 NEW,
6 Art. 511T7 NEW, 6 art. 511T8 NEW,
6 art. 511T9 NEW

• 24 multipurpose titanium scissors display box
Composed by 6 ref. 511T5 NEW, 6 ref. 511T7 NEW,
6 ref. 511T8 NEW, 6 ref. 511T9 NEW

511T NEW | FORBICI MULTIUSO IN TITANIO NEW | *MULTIPURPOSE NEW TITANIUM SCISSORS*

Fornita con codice a barre stampato direttamente sulla lama
Supplied with Barcode directly printed on the blade

Ref.	L mm	L "	g	
511T5 N	135	5	40	12
511T7 N	175	7	70	12
511T8 N	210	8	100	12
511T9 N	235	9	120	12

3001BLNEW - 3010BLNEW | ESPOSITORE FORBICI TITANIO in blister | *Blistered TITANIUM SCISSORS DISPLAY BOX*

- Espositore forbici multiuso al titanio in confezioni singole blisterate
- *Multipurpose blistered titanium scissors display box*

3001 BL NEW

- **Espositore 18 forbici multiuso al titanio in confezioni singole blisterate. Composto da 6 art. 511T5 NEW, 6 art. 511T7 NEW, 6 art. 511T8 NEW.**
- ***18 Multipurpose blistered Titanium scissors display box. Composed by 6 ref. 511T5 NEW, 6 ref. 511T7 NEW, 6 ref. 511T8 NEW.***

3010 BL NEW

- **Espositore 24 forbici multiuso al titanio in confezioni singole blisterate. Composto da 6 art. 511T5 NEW, 6 art. 511T7 NEW, 6 art. 511T8 NEW, 6 art. 511T9 NEW.**
- ***24 Multipurpose blistered Titanium scissors display box. Composed by 6 ref. 511T5 NEW, 6 ref. 511T7 NEW, 6 ref. 511T8 NEW, 6 ref. 511T9 NEW.***

511T | FORBICI MULTIUSO IN TITANIO | *MULTIPURPOSE TITANIUM SCISSORS*

Ref.	L mm	L "	g	
511T5	135	5	40	12
511T7	175	7	70	12
511T8	210	8	100	12
511T9	235	9	120	12

3001 - 3010 | ESPOSITORE FORBICI TITANIO | *TITANIUM SCISSORS DISPLAY BOX*

- Espositore forbici multiuso al titanio
- *Multipurpose titanium scissors display box*

3001

- **Espositore 18 forbici multiuso al titanio. Composto da 6 art. 511T5 , 6 art. 511T7 , 6 art. 511T8.**
- ***18 Multipurpose Titanium scissors display box. Composed by 6 ref. 511T5 , 6 ref. 511T7 , 6 ref. 511T8.***

3010

- **Espositore 24 forbici multiuso al titanio. Composto da 6 art. 511T5 , 6 art. 511T7 , 6 art. 511T8 , 6 art. 511T9.**
- ***24 Multipurpose Titanium scissors display box. Composed by 6 ref. 511T5 , 6 ref. 511T7 , 6 ref. 511T8, 6 ref. 511T9.***

FORBICI DA LAVORO | *HOUSEHOLD SCISSORS*

202 FORBICI LAVORO MODELLO FRANCESE | *HOUSEHOLD SCISSORS*

• In acciaio forgiato a caldo, temperato e nichelato
• *Hot drop forged hardened and nickel-plated steel*

Ref.	L mm	L "	g	
202 4	105	4	25	12
202 5	130	5	55	12
202 6	158	6	70	12
202 7	180	7	100	12

209 FORBICE SARTINA | *DRESSMAKER'S SCISSORS*

• In acciaio forgiato a caldo, temperato e nichelato
• *Hot drop forged hardened and nickel-plated steel*

Ref.	L mm	L "	g	
209 7	185	7	110	12
209 8	210	8	150	12

208 CESOIE DA SARTO | *TAILOR'S SHEARS*

• In acciaio forgiato a caldo e temperato
• *Hot drop forged and hardened steel*

Ref.	L mm	L "	g	
208 7	180	7	180	6
208 8	210	8	200	6
208 9	235	9	250	6
208 10	260	10	310	6
208 11	285	11	430	6
208 12	310	12	540	6

208 NK CESOIE DA SARTO CON LAME NICHELATE | *TAILORS'S SHEARS NICKEL-PLATED BLADES*

NICKEL-PLATED

• In acciaio forgiato a caldo temperato e nichelato
• *Hot drop forged hardened and nickel-plated steel*

Ref.	L mm	L "	g	
208 NK 7	180	7	180	6
208 NK 8	210	8	200	6
208 NK 9	235	9	250	6
208 NK10	260	10	310	6
208 NK11	285	11	430	6
208 NK12	310	12	540	6

231 FORBICI WISS CURVE | *HEAVY BENT TRIMMERS*

• In acciaio forgiato a caldo, temperato e nichelato
• *Hot drop forged hardened and nickel-plated steel*

Ref.	L mm	L "	g	
231 7	175	7	140	6
231 8	205	8	150	6
231 9	230	9	240	6

232 FORBICE WISS RETTE | *HEAVY STRAIGHT TRIMMERS*

• In acciaio forgiato a caldo, temperato e nichelato
• *Hot drop forged hardened and nickel-plated steel*

Ref.	L mm	L "	g	
232 7	175	7	140	6
232 8	210	8	150	6
232 9	225	9	220	6

214 FORBICE MERCANTE | *POCKET SCISSORS*

• In acciaio forgiato a caldo, temperato e nichelato
• *Hot drop forged hardened and nickel-plated steel*

Ref.	L mm	L "	g	
214 4,5	105	4	45	12
214 5	127	5	50	12

210 FORBICE RICAMO | *EMBROIDERY SCISSORS*

• In acciaio forgiato a caldo, temperato e nichelato
• *Hot drop forged hardened and nickel-plated steel*

Ref.	L mm	L "	g	
210 3,5	95	3,5	15	12
210 4	105	4	15	12

216 FORBICI TESSITORE | *EMBROIDERY SCISSORS*

• In acciaio forgiato a caldo, temperato e nichelato
• *Hot drop forged hardened and nickel-plated steel*

Ref.	L mm	L "	g	
216	115	4,5	60	12

308 FORBICI TAGLIACAMPIONI | *PINKING SHEARS*

• In acciaio forgiato a caldo, temperato e nichelato
• *Hot drop forged hardened and nickel-plated steel*

Ref.	L mm	L "	g	
308 7,5	190	7,5	210	6
308 8,5	210	8,5	270	6

FORBICI MANICURE | *MANICURE SCISSORS*

211 FORBICI MANICURE | *CUTICLE SCISSORS*

- In acciaio forgiato a caldo temperato e nichelato
- Disponibili nella versione con lama curva (b) o retta (s)
- *Hot drop forged hardened and nickel-plated steel*
- *Available with straight and bent blades*

Ref.	L mm	L "	g	
211 3,5 S/B	95	3,5	20	12
211 4 S/B	105	4,0	20	12

205 FORBICI UNGHIE | *NAIL SCISSORS*

- In acciaio forgiato a caldo temperato e nichelato
- Disponibili nella versione con lama curva (b) o retta (s)
- *Hot drop forged hardened and nickel-plated steel*
- *Available with straight and bent blades*

Ref.	L mm	L "	g	
205 3,5 S/B	93	3,5	25	12
205 4 S/B	105	4,0	25	12

285 TRONCHESINI UNGHIE | *NAIL NIPPERS*

- In acciaio forgiato a caldo temperato e nichelato
- *Hot drop forged hardened and nickel-plated steel*

Ref.	L mm	L "	g	
285	105	4	50	12

286 TRONCHESINI PELLE | *CUTICLE NIPPERS*

- In acciaio forgiato a caldo temperato e nichelato
- *Hot drop forged hardened and nickel-plated steel*

Ref.	L mm	L "	g	
286	100	4	35	12

287 TRONCHESINO PEDICURE | *PEDICURE NIPPERS*

- In acciaio forgiato a caldo temperato e nichelato
- *Hot drop forged hardened and nickel-plated steel*

Ref.	L mm	L "	g	
287	120	4,5	95	12

518 SET MANICURE | *MANICURE SET*

- Set composto da 1 limetta, 1 forbici unghie, 1 pinzetta depilatoria
- *Set composed by 1 nail files, 1 nail scissors, 1 estetic tweezers*

Ref.	L mm	L "	g	
518	120	50	50	12

512-513 TAGLIAUNGHIE PICCOLO E GRANDE | *SMALL AND BIG NAIL CLIPPERS*

- In acciaio al carbonio cromato
- *Carbon chrome-plated steel*

Ref.	L mm	L "	g	
512	50	2	20	12
513	80	3	50	12

PEZZI 18+18 PIECES

3513

- **Espositore composto da 18 tagliaunghie piccoli art. 512 e 18 tagliaunghie grandi art. 513**
- ***Display box composed by 18 small nail clippers ref. 512 and 18 big nail clippers ref. 513***

FORBICI CUCINA E TRINCIAPOLLI | *KITCHEN AND CHICKEN SCISSORS*

508 FORBICE CUCINA INOX | INOX KITCHEN SHEARS

- In acciaio inox per alimenti
- Lama dentata, manici in PVC
- Possibilità di lavaggio in lavastoviglie
- *Stainless steel for food*
- *Toothed blade, PVC handles*
- *Dishwasher safe*

Ref.	L mm	L "	g	
508	210	8,5	160	6

523 TRINCIAPOLLO MOLLA INTERNA | *POULTRY SHEARS – INTERNAL SPRING*

- In acciaio forgiato a caldo e cromato
- *Hot drop forged and chromed steel*

Ref.	L mm	L "	g	
523	240	9	260	6

530 - 530 INOX TRINCIAPOLLO TIPO RETTO MOLLA ESTERNA | POULTRY SHEARS EXTERNAL SPRING SHEARS

- In acciaio forgiato a caldo cromato
- *Hot drop forged chromed steel*

- Disponibile anche in acciaio inox forgiato a caldo
- *Available in hot drop inox steel*

Ref.	L mm	L "	g	
530	240	9	260	6
530 INOX	240	9	260	6

531 - 531 INOX TRINCIAPOLLO MODELLO GAZZELLA | *CHICKEN SHEARS*

- In acciaio forgiato a caldo cromato
- *Hot drop forged chromed steel*

- Disponibile anche in acciaio inox forgiato a caldo
- *Available in hot drop inox steel*

Ref.	L mm	L "	g	
531	250	10	350	6
531 INOX	250	10	350	6

C510 - C510 INOX MASTICATORE TRITATUTTO PER ALIMENTI | *CHEWER MINCER FOR FOOD*



- In acciaio forgiato a caldo cromato
- Disponibile anche in acciaio inox forgiato a caldo
- *Hot drop forged chromed steel*
- *Available in hot drop inox steel*

Ref.	L mm	L "	g	
C510	180	7	240	6
C510 INOX	180	7	240	6

802/1 FORBICI DA VIGNA NICHELATA - TRINCIAPOLLO | NICKEL-PLATED *GARDEN - POULTRY SHEARS*

NICKEL

- In acciaio forgiato a caldo, temperato e nichelato
- Chiusura di sicurezza a crocetta
- *Hot drop forged hardened and nickel- plated steel*
- *Safety locking device*

Ref.	L mm	L "	g	
802	230	9	350	6

803/1 FORBICI DA VIGNA NICHELATA - TRINCIAPOLLO | NICKEL-PLATED *GARDEN - POULTRY SHEARS*

NICKEL

- In acciaio forgiato a caldo, temperato e nichelato
- Chiusura in metallo
- *Hot drop forged hardened and nickel- plated steel*
- *Safety locking device*

Ref.	L mm	L "	g	
803/1 8	210	8	250	6
803/1 9	230	9	280	6
803/1 10	250	10	400	6

936 NK TAGLIAPORCHETTA E TAGLIA AGNELLO | *PORK AND LAMB SHEARS*

NICKEL

- In acciaio forgiato a caldo temperato e nichelato
- *Hot drop forged hardened and nickel-plated steel*

Ref.	L mm	L "	g	
936 NK	475	18,5	930	6

940 NK TAGLIAPORCHETTA E TAGLIA AGNELLO | *PORK AND LAMB SHEARS*

NICKEL

- In acciaio forgiato a caldo temperato e nichelato
- *Hot drop forged hardened and nickel-plated steel*

Ref.	L mm	L "	g	
940	500	19,5	940	6

3004/1 CARTELLA FORBICI ASSORTITE 12 PEZZI | *ASSORTED SCISSORS FOLDER DISPLAY 12 PIECES*

3004/1

- **Cartella composta da 4 forbici unghie art. 205B, 4 forbici pelle art. 211B e 4 forbici peli naso art. 275.**
- ***Folder display composed by 4 nail scissors ref. 205B, 4 cuticle scissors ref. 211B and 4 safety scissors ref. 275.***

Nr.	Ref.	L "	
4	**205B**	3,5	Forbici unghie curva Bent nail scissors
4	**211B**	3,5	Forbici pelle curva Bent cuticle scissors
4	**275**	4	Forbici pelinaso Safety scissors
Totale cartella Folder display total			

3004/2 CARTELLA FORBICI LAVORO 12 PEZZI | *HOUSEHOLD SCISSORS FOLDER DISPLAY 12 PIECES*

3004/2

- **Cartella composta da 4 forbici lavoro 5" art. 202, 4 forbici lavoro 6" art. 202 e 4 forbici lavoro 7" art. 202.**
- ***Folder display composed by 4 household scissors 5", 4 household scissors 6" and 4 household scissors 7".***

Nr.	Ref.	L "	
4	**202**	5	Forbici lavoro nichelate Nickel-plated household scissors
4	**202**	6	Forbici lavoro nichelate Nickel-plated household scissors
4	**202**	7	Forbici lavoro nichelate Nickel-plated household scissors
Totale cartella Folder display total			

3512 CARTELLA TAGLIAUNGHIE 12 PEZZI | *ASSORTED NAIL CLIPPER FOLDER DISPLAY 12 PIECES*

3512

- **Cartella composta da 6 tagliaunghie piccolo art. 512, e 6 tagliaunghie grandi art. 513**
- ***Folder display composed by 6 nail clippers ref. 512 and 6 big nail clippers ref. 513***

Nr.	Ref.	L ″		
6	**512**	2	Tagliaunghie piccolo Small nail clippers	
6	**513**	3	Tagliaunghie grande Big nail clippers	
Totale cartella Folder display total				

3514 CARTELLA PINZETTE ASSORTITE 12 PEZZI | *ASSORTED TWEEZERS DISPLAY 12 PIECES*

3514

- **Cartella composta da 4 pinzette depilatorie dritte art. 514s, 4 pinzette depilatorie oblique art. 514b e 4 pinzette depilatorie in titanio art. 514t**
- ***Folder composed by 4 straight tweezers ref. 514S, 4 curved tweezers ref. 514B and 4 titanium tweezers ref. 514T***

Nr.	Ref.	L ″		
4	**514S**	3,5	Pinzetta depilatoria dritta Straight estetic tweezers	
4	**514B**	3,5	Pinzetta depilatoria obliqua Bemt estetic tweezers	
4	**514T**	3,5	Pinzetta depilatoria titanio Titanium estetic tweezers	
Totale cartella Folder display total				

3516 CARTELLA LIME ASSORTITE 12 PEZZI | *ASSORTED FILES FOLDER 12 PIECES*

3516

- **Cartella composta da 12 limette Zaffiro per unghie art. 516**
- ***Folder display composed by 12 sapphire nail files ref. 516***

Nr.	Ref.	L ″		
12	**516**	4	Limetta zaffiro per unghie Sapphire nail files	
Totale cartella Folder display total				

FORBICI MULTIUSO INOX SOFT GRIP | *MULTIPURPOSE INOX SOFT GRIP SHEARS*

FORBICI MULTIUSO INOX SOFT GRIP

- Corpo in acciaio inox
- Manici soft grip antiscivolo
- Chiusura di sicurezza
- Ideali per lavori di bricolage e ferramenta

SOFT GRIP MULTIPURPOSE SCISSORS

- *Stainless steel body*
- *Soft antigrip handles*
- *Safety lock*
- *Suitable for hardware and DIY works*

PEZZI
4+4+4
PIECES

Ref. 3999

• Espositore 12 forbici multiuso inox soft grip composto da 4 art. 899/55 - 4 art. 899/75 - 4 art. 897

• 12 pieces inox soft grip multipurpose scissors display box composed by 4 ref. 899/55 - 4 ref. 899/75 - 4 ref. 897

899/55 FORBICI MULTIUSO INOX SOFT GRIP | *MULTIPURPOSE INOX SOFT GRIP SHEARS*

INOX

- Corpo in acciaio inossidabile
- Chiusura di sicurezza
- Manici soft grip
- *Stainless steel body*
- *Safety locking device*
- *Soft grip handles*

Ref.	L mm	L "	g	
899/55	155	5,5	80	6

899/75 FORBICI MULTIUSO INOX SOFT GRIP | *MULTIPURPOSE INOX SOFT GRIPS SHEARS*

INOX

- Corpo in acciaio inossidabile
- Chiusura di sicurezza
- Manici soft grip
- *Stainless steel body*
- *Safety locking device*
- *Soft grip handles*

Ref.	L mm	L "	g	
899/75	195	7,5	130	6

897 FORBICI MULTIUSO INOX SOFT GRIP | *MULTIPURPOSE INOX SOFT GRIP SHEARS*

INOX

- Corpo in acciaio inossidabile
- Chiusura di sicurezza
- Manici soft grip
- *Stainless steel body*
- *Safety locking device*
- *Soft grip handles*

Ref.	L mm	L "	g	
897	190	7	110	6

896 FORBICI MULTIUSO INOX SOFT GRIP | *MULTIPURPOSE INOX SOFT GRIP SHEARS*

INOX

- Corpo in acciaio inossidabile
- Chiusura di sicurezza
- Manici soft grip
- *Stainless steel body*
- *Safety locking device*
- *Soft grip handles*

Ref.	L mm	L "	g	
896	195	7,5	135	6

Ref. 3220

- **Espositore 18 forbici elettricista composto da 6 art. 225 - 6 art. 229 - 6 art. 220**
- ***18 pieces electrician scissors display box composed by 6 ref. 225 - 6 ref. 229 - 6 ref. 220***

220 FORBICI ELETTRICISTA LAME INOX MANICI BICOMPONENTI CON TAGLIACAVO
INOX ELECTRICIAN SCISSORS BIMATERIAL HANDLES WITH CABLE CUTTER

INOX

NEW

- Corpo in acciaio inossidabile
- Manico ergonomico "tre dita" bicomponente
- Lama microdentata
- Gola tagliacavo fino 15 mm
- *Stainless steel body*
- *"Three fingers" ergonomic bimaterial handle*
- *Microserrated blades*
- *Cutting capacity cable till 15 mm*

Ref.	L mm	L "	g	
220	145	6	80	6

229 FORBICI ELETTRICISTA INOX MANICI BICOMPONENTI
INOX ELECTRICIAN SCISSORS BIMATERIAL HANDLES

INOX

NEW

- Corpo interamente in acciaio
- *Complete steel body*

- Corpo interamente in acciaio inossidabile
- Lama microdentata
- Manico bicomponente
- *Complete Stainless steel scissors*
- *Microserrated blades*
- *Bimaterial handle*

Ref.	L mm	L "	g	
229	145	6	60	6

225 FORBICI ELETTRICISTA LAME NICHELATE
NICKEL-PLATED ELECTRICIAN SCISSORS LIGHT MODEL

NICKEL

- Corpo interamente in acciaio
- *Complete steel body*

- Disponibili nelle versioni:
  - con lama curva (B)
  - con lama retta (S)
- In acciaio forgiato a caldo e nichelate
- Manici ricoperti in PVC
- Gola tagliafilo
- *Also available:*
  - *with bent (B) blade*
  - *with straight (S) blade*
- *Nickel-plated steel blades*
- *PVC handles*
- *Wire cutting netch*

Ref.	L mm	L "	g	
225 S	145	5,5	95	6
225 B	145	5,5	95	6

222 FORBICI ELETTRICISTA LAMA NICHELATA MODELLO PESANTE
NICKEL-PLATED ELECTRICIAN SCISSORS HEAVY MODEL

NICKEL

- Lame in acciaio forgiato a caldo nichelate
- Manici ricoperti in PVC
- Gola tagliafilo
- *Nickel-plated steel blades*
- *PVC handles*
- *Wire cutting netch*

PESANTE
HEAVY



- Corpo interamente in acciaio
- *Complete steel body*

Ref.	L mm	L "	g	
222 S	150	5,5	120	6
222 B	150	5,5	120	6

221 FORBICI ELETTRICISTA MODELLO PESANTE CON DADO REGOLABILE
ELECTRICIAN SCISSORS HEAVY MODEL WITH ADJUSTABLE NUT

- In acciaio forgiato a caldo
- Manici ricoperti in PVC
- Dado fermavite
- Lama con affilatura a coltello
- *Steel blades hot drop forged steel*
- *PVC handles*
- *Screw-fastener nut*
- *Knife-sharpened blade*



- Corpo interamente in acciaio
- *Complete steel body*

Ref.	L mm	L "	g	
222	150	5,5	120	6

224 FORBICI ELETTRICISTA MODELLO FRANCESE | *ELECTRICIAN SCISSORS FRENCH MODEL*

- Corpo in acciaio interamente nichelato
- Lama microdentata
- *Fully nickel-plated body*
- *Microserrated blades*

Ref.	L mm	L "	g	
224	130	5,5	75	6

223 FORBICE PER TELEFONISTI | *TELEPHONE SCISSORS*

- Lame in acciaio nichelato
- Gola tagliafilo
- Manici ricoperti in PVC
- *Nickel-plated steel blades*
- *PVC dipped handles*
- *Wire cutting notch*

Ref.	L mm	L "	g	
223	155	5,5	100	6

998 FORBICI TAGLIACAVO | *ELECTRICIAN CABLE CUTTER*

NEW

- Lama temperata
- Manici in nylon ultraleggeri
- Taglio battente
- *Hardened blade*
- *Ultralight nylon handles*
- *Anvil action*

Ø 32 mm

Ref.	L mm	L "	g	
998	520	20	730	6

3229

- **Espositore 18 forbici elettricista art. 229**
- ***18 pieces electrician scissors ref. 229 display box***

3221

- **Espositore 18 forbici elettricista composto da 6 art. 221, 6 art. 229 e 6 art. 225**
- ***18 pieces electrician scissors display box composed by 6 ref. 221, 6 ref. 229 e 6 ref. 225***

CESOIE PER LAMIERA
METAL CUTTING SHEARS

421 R L S — CESOIA A DOPPIA LEVA | *COMPOUND ACTION SNIPS*

- Lame in acciaio forgiato a caldo e temperato
- Lama microdentata
- Manici bicomponenti
- Disponibili per taglio destro(●), sinistro (●) e diritto (●)
- *Hot drop forged and hardened steel blades*
- *Microserrated blades*
- *Bimaterial handles*
- *Available in right (●), left (●) and straight (●) cut*

Ref.	L mm	L "	g	
421 R ●	250	10	370	6
421 L ●	250	10	370	6
421 S ●	250	10	370	6

420 — CESOIA PER LAMIERA Mod. AMERICANO LAME LARGHE / *AMERICAN PATTERN SNIPS LARGE BLADES*

- In acciaio forgiato a caldo e temperato
- Manici in PVC
- *Hot drop forged and hardened steel blades*
- *PVC handles*

Ref.	L mm	L "	g	
420-8	200	8	280	6
420-10	250	10	490	6
420-12	300	12	750	6
420-14	350	14	1100	6

422 — CESOIA PER LAMIERA Mod. AMERICANO LAME STRETTE / *AMERICAN PATTERN SNIPS NARROW BLADES*

- In acciaio forgiato a caldo e temperato
- Manici in PVC
- *Hot drop forged and hardened steel blades*
- *PVC handles*

Ref.	L mm	L "	g	
422-8	200	8	280	6
422-10	250	10	490	6
422-12	300	12	750	6

451 — CESOIA PER LAMIERA Mod. ITALIA | *ITALIAN PATTERN SNIPS*

- In acciaio forgiato a caldo e temperato
- Manici in PVC
- *Hot drop forged and hardened steel blades*
- *PVC handles*

Ref.	L mm	L "	g	
451-22	220		350	6
451-24	240		440	6
451-26	260		480	6
451-28	280		600	6
451-30	300		720	6

416 R L — CESOIA A DOPPIA LEVA LEGGERA TAGLIO PASSANTE | *LIGHT COMPOUND ACTION SNIPS*

PROFESSIONAL

- Lame in acciaio forgiato a caldo e temperato
- Taglio passante e per contornare
- Lama microdentata
- *Hot drop forged and hardened blades*
- *Excellent for by-pass cuts edge round cuts*
- *Microserrated blades*

Ref.	L mm	L "	g	
416 R ●	250	10	400	6
416 L ●	250	10	400	6

418 R L — CESOIA A DOPPIA LEVA TAGLIO PASSANTE | *COMPOUND ACTION SNIPS*

PROFESSIONAL

- Lame in acciaio forgiato a caldo e temperato
- Taglio passante e per contornare
- Lama microdentata
- *Hot drop forged and hardened blades*
- *For short straight and shape cuts By-pass action*
- *Microserrated blades*

Ref.	L mm	L "	g	
418 R ●	250	10	560	6
418 L ●	250	10	560	6

418 R L HSS — CESOIA PER INOX A DOPPIA LEVA TAGLIO PASSANTE | *LIGHT COMPOUND ACTION SNIPS*

PROFESSIONAL HSS

- In acciaio forgiato a caldo e temperato
- Taglio passante e per contornare
- Lame in **HSS**
- *Hot drop forged and hardened steel*
- *For short straight and shape cuts by-pass action*
- ***HSS** blades*

Ideale per **INOX** ideal for

- **Taglienti in acciaio speciale 63 HRC**
- ***Cutting blades in a special steel alloy with a Rockwell hardness of 63 HRC***

Ref.	L mm	L "	g	
418 R HSS ●	250	10	560	6
418 L HSS ●	250	10	560	6

CESOIE PER LAMIERA PROFESSIONALI | PROFESSIONAL *METAL SHEARS*

417 R L — CESOIA A DOPPIA LEVA | *COMPOUND ACTION SNIPS*

PROFESSIONAL

- Lame in acciaio forgiato a caldo e temperato
- Lama microdentata
- *Hot drop forged and hardened blades*
- *Microserrated blades*

Ref.	L mm	L "	g	
417 R ●	250	10	510	6
417 L ●	250	10	510	6

419 R L — CESOIA A DOPPIA LEVA LEGGERA | *COMPOUND ACTION SNIPS*

PROFESSIONAL

- Lame in acciaio forgiato a caldo e temperato
- Lama microdentata
- Indicate per i tagli passanti e per contornare
- *Hot drop forged and hardened blades*
- *Microserrated blades*
- *Excellent for by-pass cuts edge round cuts*

ef.	L mm	L "	g	
19 R ●	250	10	400	6
19 L ●	250	10	400	6

449 R L — CESOIA A DOPPIA LEVA | *COMPOUND ACTION SNIPS*

PROFESSIONAL

- Lame in acciaio forgiato a caldo e temperato
- Lama microdentata
- Indicate per i tagli passanti e per contornare
- Struttura particolarmente robusta
- Completamente in acciaio forgiato a caldo
- *Hot drop forged and hardened blades*
- *Microserrated blades*
- *Excellent for by-pass cuts edge round cuts*
- *Particularly strong structure*
- *Fully hot drop forged*

Ref.	L mm	L "	g	
449 R ●	250	10	570	6
449 L ●	250	10	570	6

423 R L — CESOIE PER LAMIERA Mod. UNIVERSALE | *UNIVERSAL PUNCH SNIPS*

- In acciaio forgiato a caldo e temperato
- Manici ricoperti in PVC
- Ideali per tagli corti e per contornare
- Disponibili con lame HSS
- *Hot drop forged and hardened steel*
- *PVC handles*
- *Excellent for short straight and shape cuts*
- *Available with hss blades*

Ref.	L mm	L "	g	
423 R L ●●	260	10	500	6
423 R L ●●	280	11	520	6
423 R L ●●	300	12	610	6

428 R L — CESOIE PER LAMIERA Mod. FIGUREN | *CIRCULAR CUTTING PUNCH SNIPS*

- In acciaio forgiato a caldo e temperato
- Manici ricoperti in PVC
- Ideali per tagli corti e per contornare
- *Hot drop forged and hardened steel*
- *PVC handles*
- *Excellent for short straight and shape cuts*

Ref.	L mm	L "	g	
428 R L ●●	240	10	470	6
428 R L ●●	280	11	500	6

440 — CESOIE PER LAMIERA Mod. BERLINER | *BERLINER PATTERN SNIPS*

- In acciaio forgiato a caldo e temperato
- Manici ricoperti in PVC
- Ideali per tagli lunghi
- *Hot drop forged and hardened steel*
- *PVC handles*
- *Excellent for long straight cuts*

Ref.	L mm	L "	g	
440	245	10	440	6
440	300	12	660	6

431 — CESOIE PER LAMIERA Mod. UNIVERSAL | *UNIVERSAL SNIPS WITH WIDE BLADE*

- In acciaio forgiato a caldo e temperato
- Manici ricoperti in PVC
- Ideali per tagli lunghi
- *Hot drop forged and hardened steel*
- *PVC handles*
- *Excellent for long straight cuts*

Ref.	L mm	L "	g	
431	250	10	490	6

CESOIE PER LAMIERE UNIVERSALI | *UNIVERSAL METAL CUTTING SHEARS*

432 CESOIE PER LAMIERA Mod. UNIVERSAL | *UNIVERSAL SNIPS*

- In acciaio forgiato a caldo e temperato
- Manici ricoperti in PVC
- Lame strette e affusolate ideali per tagli diritti e per contornare
- *Hot drop forged and hardened steel*
- *PVC dipped handles*
- *Narrow and tapered blades excellent for long straight and shape cuts*

Ref.	L mm	L "	g	
432	265	10	500	6

438 CESOIE PER LAMIERA Mod. INGLESE | *ENGLISH SNIPS*

- In acciaio forgiato a caldo e temperato
- Manici verniciati
- Molla interna
- Chiusura a laccetto
- *Hot drop forged and hardened steel blades*
- *Painted handles*
- *Internal spring*
- *Safety locking device with lace*

Ref.	L mm	L "	g	
438 -8	200	8	340	6
438 -10	250	10	370	6
438 -12	300	12	570	6

425 R L CESOIE PER LAMIERA Mod. IDEAL TAGLIO PASSANTE | *IDEAL PATTERN SNIPS*

- In acciaio forgiato a caldo e temperato
- Manici ricoperti in PVC
- Taglio passante e per contornare
- *Hot drop forged and hardened steel*
- *PVC dipped handles*
- *By-pass with proper to edge cuts*

Ref.	L mm	L "	g	
425 RL ●●	270	10,5	580	6
425 RL ●●	280	11	610	6

426 R L CESOIE PER LAMIERA Mod. PELIKAN TAGLIO PASSANTE | *PELIKAN PATTERN SNIPS*

- In acciaio forgiato a caldo e temperato
- Manici ricoperti in PVC ad immersione
- Ideali per tagli lunghi e passanti
- Disponibili con lame HSS
- *Hot drop forged and hardened steel*
- *PVC dipped handles*
- *By-pass action excellent for long cuts*
- *Available with HSS blades*

Ref.	L mm	L "	g	
426 RL ●●	300	12	640	6
426 R ●	350	14	830	6

 ● TAGLIO DESTRO | *RIGHT CUT* ● TAGLIO SINISTRO | *LEFT CUT*

406 CESOIE PER TAGLIO REGGIA | *STRAP IRON SNIPS*

- In acciaio forgiato a caldo e temperato
- Manici ricoperti in PVC
- Ideali per tagliare la reggia acciaiosa
- *Hot drop forged and hardened steel*
- *PVC dipped handles*
- *Excellent for cutting iron-straps*

Ref.	L mm	L "	g	
406	270	10	425	6

407 CESOIE PER TAGLIO REGGIA | *STRAP IRON SNIPS*

- In acciaio forgiato a caldo e temperato
- Manici ricoperti in PVC
- Provviste di molla di richiamo e laccio di chiusura
- Ideali per tagliare la reggia acciaiosa
- *Hot drop forged and hardened steel*
- *PVC dipped handles*
- *With return spring and locking lace*
- *Excellent for cutting iron-straps*

Ref.	L mm	L "	g	
407	250	10	410	6

427 R L CESOIE PER TAGLIO REGGIA | *STRAP IRON SNIPS*

- In acciaio forgiato a caldo e temperato
- Manici ricoperti in PVC
- Ideali per tagli circolari e passanti
- Per contornare e per tagliare la reggia acciaiosa
- *Hot drop forged and hardened steel*
- *PVC dipped handles*
- *By-pass action excellent for circular and shape cuts*
- *And for cutting straps*

Ref.	L mm	L "	g	
427 R ●	330	13	1060	6
427 L ●	330	13	1060	6

CESOIE PER LAMIERE E ORAFI | *METAL CUTTING AND JEWELLER SHEARS*

413 CESOIA RODITRICE | *SHEET METAL NIBBLER*

Ref. 413L
- Lama di ricambio
- *Spare blade*

- Corpo in acciaio speciale nichelato
- Manici in PVC
- Spessori fino a 1,2 mm
- Disponibile lama di ricambio
- *Special steel body nikeled*
- *PVC handles*
- *Metal sheet thickness up to 1,2 mm*
- *Spare blade available*

Ref.	L mm	L "	g	
413	250	10	460	6

235 S B CESOIA PER ORAFI CON ANELLO | *JEWELLER SNIPS WITH RING*

- In acciaio forgiato a caldo e temperato
- Manici verniciati
- *Hot drop forged and hardened steel*
- *Painted handles*

Ref.	L mm	L "	g	
235 S	175	7	100	6
235 B	175	7	100	6

236 S B CESOIA PER ORAFI Mod. LEGGERO | *JEWELLER SNIPS LIGHT MODEL*

- In acciaio forgiato a caldo e temperato
- Manici verniciati
- *Hot drop forged and hardened steel*
- *Painted handles*

Ref.	L mm	L "	g	
236 S	180	7	110	6
236 B	180	7	110	6

237 S B CESOIA PER ORAFI Mod. PESANTE | *JEWELLER SNIPS HEAVY MODEL*

- In acciaio forgiato a caldo e temperato
- Manici verniciati
- *Hot drop forged and hardened steel*
- *Painted handles*

Ref.	L mm	L "	g	
236 S	180	7	140	6
236 B	180	7	140	6

401 PINZE PER LATTONIERI | *TIN PLIERS*

- In acciaio forgiato a caldo e temperato
- Lame brunite
- Manici ricoperti in PVC
- *Hot drop forged and hardened steel*
- *Burnished blades*
- *PVC handles*

Ref.	L mm	L "	g	
401	280	10	610	6

402 PINZE PER LATTONIERI 45° | *TIN PLIERS 45°*

- In acciaio forgiato a caldo e temperato
- Lame brunite
- Manici ricoperti in PVC
- *Hot drop forged and hardened steel*
- *Burnished blades*
- *PVC handles*

Ref.	L mm	L "	g	
402	275	10	540	6

404 PINZE PER DADI RUBINETTO | *HYDRAULIC PLIERS*

- In acciaio forgiato a caldo e temperato
- Manici ricoperti in PVC
- *Hot drop forged and hardened steel*
- *PVC handles*

Ref.	L mm	L "	g	
404	240	10	570	6

200 FORBICI TAGLIACUOIO E TAPPEZZIERI CON ANELLO *LEATHER AND UPHOLSTERY SHEARS WITH RING*

- In acciaio forgiato a caldo e temperato
- Manici verniciati
- *Hot drop forged and hardened steel*
- *Painted handles*

Ref.	L mm	L "	g	
200/21	210	8	280	6
200/25	255	10	350	6

234 FORBICI TAGLIACUOIO E TAPPEZZIERI CON MOLLA *LEATHER AND UPHOLSTERY SHEARS WITH SPRING*

- In acciaio forgiato a caldo e temperato
- Manici verniciati
- *Hot drop forged and hardened steel*
- *Painted handles*

Ref.	L mm	L "	g	
234	230	9	280	6

885 CESOIE PER GUARNIZIONI | *TRIM CUTTER ANGLE SNIPS*

- Corpo in acciaio speciale nichelato
- Manici in PVC ad immersione
- Lama in acciaio con supporto per guarnizioni
- *Special nickel steel body*
- *PVC dipped handles*
- *Steel blade with trim support*

Ref. 885K
Kit ricambio
Spare parts kit



Ref.	L mm	L "	g	
885	220	8,5	350	6

887 CESOIE PER GUARNIZIONI | *TRIM CUTTER SNIPS*

- Lama in acciaio forgiato a caldo e temperato
- Controlama in alluminio
- Manici rivestiti in PVC
- *Hot drop forged and hardened blade*
- *Aluminium counter-blade*
- *PVC comfort grip handles*

Ref. 887K
Kit ricambio *Spare parts kit*

Ref.	L mm	L "	g	
887	210	8	285	6

889 CESOIE PER GUARNIZIONI | *TRIM CUTTER SNIPS*

- Lama in acciaio forgiato a caldo e temperato
- Controlama in alluminio
- Manici rivestiti in PVC
- *Hot drop forged and hardened blade*
- *Aluminium counter-blade*
- *PVC comfort grip handles*

Ref. 889K
Kit ricambio *Spare parts kit*

Ref.	L mm	L "	g	
889	210	8	285	6

410 TAGLIATUBI PER TUBI IN PLASTICA A CRICCHETTO | *RATCHET PLASTIC PIPE CUTTER*

Lama trapezoidale
Trapezoidal blade

- Tagliatubi per PCV, PP, PE, PER, ABS, PEHD, PC
- Lama trapezoidale
- Lame intercambiabili
- *Pipe cutter for PCV, PP, PE, PER, ABS, PEHD, PC*
- *Trapezoidal blade*
- *Changeable blades*

- Meccanismo a cricchetto
- *Ratchet gear mechanism*

Ref.	L mm	L "	g	
410	230	9	670	6

CESOIE E ATTREZZI PER GIARDINO
GARDEN SHEARS AND TOOLS

870 FORBICI POTATURA | *PRUNING SHEARS*

ALUMINIUM PROFESSIONAL

- Corpo in alluminio forgiato a caldo e temperato
- Chiusura di sicurezza in metallo
- Manici rivestiti in PVC
- Taglio passante
- Lame intercambiabili in acciaio forgiato a caldo e temperato
- Capacità di taglio: ø 25 mm
- *Hot drop forged and hardened aluminium*
- *Safety metal locking device*
- *PVC dipped comfort grip handles*
- *By-pass action*
- *Changeable blades made from hot drop and hardened steel*
- *Cutting capacity: ø 25 mm*

Ref. 870K
- Kit ricambio
- *Spare parts kit*

Ref.	L mm	L "	g	
870	220	8,5	260	6

872 FORBICI POTATURA | *PRUNING SHEARS*

ALUMINIUM PROFESSIONAL

- Corpo in alluminio forgiato a caldo e temperato
- Chiusura di sicurezza in metallo
- Manici rivestiti in PVC
- Taglio passante
- Lame intercambiabili in acciaio forgiato a caldo e temprato
- Capacità di taglio: ø 25 mm
- *Hot drop forged and hardened aluminium*
- *Safety metal locking device*
- *PVC dipped comfort grip handles*
- *By-pass action*
- *Changeable blades made from hot drop and hardened steel*
- *Cutting capacity: ø 25 mm*

Ref. 872K
- Kit ricambio
- *Spare parts kit*

Ref.	L mm	L "	g	
872	220	8,5	250	6

876 FORBICI POTATURA | *PRUNING SHEARS*

ALUMINIUM PROFESSIONAL

- Corpo in alluminio forgiato a caldo e temperato
- Chiusura di sicurezza in metallo
- Manici rivestiti in PVC
- Taglio passante
- Lame intercambiabili in acciaio forgiato a caldo e temprato
- Capacità di taglio: ø 20 mm
- *Hot drop forged and hardened aluminium*
- *Safety metal locking device*
- *PVC dipped comfort grip handles*
- *By-pass action*
- *Changeable blades made from hot drop and hardened steel*
- *Cutting capacity: ø 20 mm*

Ref. 876K
- Kit ricambio
- *Spare parts kit*

Ref.	L mm	L "	g	
876	195	7,5	230	6

871 FORBICI POTATURA | *PRUNING SHEARS*

ALUMINIUM PROFESSIONAL

- Corpo in alluminio forgiato a caldo e temperato
- Chiusura di sicurezza in metallo
- Manici rivestiti in PVC
- Taglio battente
- Lame intercambiabili in acciaio forgiato a caldo e temperato
- Capacità di taglio: ø 25 mm
- *Hot drop forged and hardened aluminium*
- *Safety metal locking device*
- *PVC dipped comfort grip handles*
- *Anvil action*
- *Changeable blades made from hot drop and hardened steel*
- *Cutting capacity: ø 25 mm*

Ref. 871K
- Kit ricambio
- *Spare parts kit*

Ref.	L mm	L "	g	
871	210	8,5	250	6

869 FORBICI DA POTATURA LAMA SCAVATA | *HOLLOW BLADE PRUNING SHEARS*

ALUMINIUM PROFESSIONAL

- Corpo in alluminio forgiato a caldo e temperato
- Chiusura di sicurezza in metallo ad immersione
- Lama scavata
- Manici rivestiti in PVC
- Taglio battente
- Lame intercambiabili in acciaio forgiato a caldo e temprato
- Capacità di taglio: ø 25 mm
- **Ideale per rami duri (come ulivi)**
- *Hot drop forged and hardened aluminium*
- *Hollow blade*
- *Safety metal locking device*
- *PVC dipped comfort grip handles*
- *Anvil action*
- *Changeable blades made from hot drop and hardened steel*
- *Cutting capacity: ø 25 mm*
- ***Particularly studied for cutting hard tree branches (like olive trees)***

Ref. 869K
- Kit ricambio
- *Spare parts kit*

Ref.	L mm	L "	g	
869	220	8,5	200	6

870TT FORBICI TAGLIA E TRATTIENI | *CUT & HOLD SHEARS*

ALUMINIUM PROFESSIONAL

- Corpo in alluminio forgiato a caldo e temperato
- Chiusura di sicurezza in metallo ad immersione
- Manici rivestiti in PVC
- Taglio passante taglia e trattieni
- Lame intercambiabili in acciaio forgiato a caldo e temprato
- *Hot drop forged and hardened aluminium*
- *Safety metal locking device*
- *PVC dipped comfort grip handles*
- *By-pass action*
- *Changeable blades made from hot drop and hardened steel*

Ref.	L mm	L "	g	
870 TT	220	8,5	270	6

805 FORBICE POTATURA Mod. FALCI | *PRUNING SHEARS*

- In acciaio forgiato a caldo e temperato
- Chiusura di sicurezza a laccio
- *Hot drop forged and hardened steel*
- *Safety locking device with lace*

Ref.	L mm	L "	g	
805-18	180	7	155	6
805-21	210	8	270	6
805-23	230	9	300	6
805-25	250	10	335	6

805 PL FORBICE POTATURA Mod. FALCI | *PRUNING SHEARS*

- In acciaio forgiato a caldo e temperato
- Chiusura di sicurezza a laccio
- Manici rivestiti in PVC
- *Hot drop forged and hardened steel*
- *Safety locking device with lace*
- *PVC dipped comfort grip*

Ref.	L mm	L "	g	
805PL-18	180	7	155	6
805PL-21	210	8	270	6
805PL-23	230	9	300	6
805PL-25	250	10	335	6

803 B FORBICE POTATURA Mod. DUE BUOI | *PRUNING SHEARS*

- In acciaio forgiato a caldo e temperato
- Chiusura di sicurezza a laccio
- Con fermadado in ottone e taglia filo di ferro
- Completamente brunite
- *Hot drop forged and hardened carbon steel*
- *Safety locking device with lace*
- *With brass nut fastener and wire cutter*
- *Fully burnished*

Ref.	L mm	L "	g	
803B-19	190	7	200	6
803B-21	210	8	260	6
803B-23	230	9	290	6
803B-25	250	10	400	6

803 B PL FORBICE POTATURA Mod. DUE BUOI | *PRUNING SHEARS*

- In acciaio forgiato a caldo e temperato
- Chiusura di sicurezza a laccio
- Con fermadado in ottone e taglia filo di ferro
- Completamente brunite
- Manici rivestiti in PVC
- *Hot drop forged and hardened carbon steel*
- *Safety locking device with lace*
- *With brass nut fastener and wire cutter*
- *Fully burnished*
- *PVC dipped comfort grips*

Ref.	L mm	L "	g		€
803B-PL-19	190	7	200	6	
803B-PL-21	210	8	260	6	
803B-PL-23	230	9	290	6	
803B-PL-25	250	10	400	6	

803/1 FORBICI POTATURA NICHELATE | *NICKEL-PLATED PRUNING SHEARS*

NICKEL

- In acciaio forgiato a caldo e temperato
- Chiusura di sicurezza in metallo
- Interamente nichelata
- *Hot drop forged and hardened steel*
- *Safety metal locking device*
- *Fully nickel-plated*

Ref.	L mm	L "	g	
803/1-21	210	8	250	6
803/1-23	230	9	280	6
803/1-25	250	10	400	6

802 B FORBICE POTATURA | *PRUNING SHEARS*

- In acciaio forgiato a caldo e temperato
- Chiusura di sicurezza a crocetta
- Con fermadado in ottone e taglia filo di ferro
- Completamente brunite
- *Hot drop forged and hardened steel*
- *Safety metal locking device*
- *With brass nut fastener and wire cutter*
- *Fully burnished*

Ref.	L mm	L "	g	
802B	230	9	350	6

802/1 FORBICE POTATURA NICHELATA | *NICKEL-PLATED PRUNING SHEARS*

NICKEL

- In acciaio forgiato a caldo e temperato
- Chiusura di sicurezza a crocetta
- Interamente nichelata
- *Hot drop forged and hardened steel*
- *Safety metal locking device*
- *Fully nickel-plated*

Ref.	L mm	L "	g	
802/1	230	9	350	6

881/19 FORBICI POTATURA A DOPPIO TAGLIO | *DOUBLE-CUT PRUNING SHEARS*

PROFESSIONAL

- In acciaio forgiato a caldo e temperato
- Chiusura di sicurezza in metallo
- Manici rivestiti in PVC
- Taglio perfetto
- Ideale per frutticoltura
- Capacità di taglio: ø 22 mm
- *Hot drop forged and hardened steel*
- *Safety metal locking device*
- *PVC dipped comfort grip handles*
- *Precise cut*
- *Perfect for fruit growing*
- *Cutting capacity: ø 22 mm*

Ref.	L mm	L "	g	
881/19	190	7,5	300	6

881/21 FORBICI POTATURA A DOPPIO TAGLIO | *DOUBLE-CUT PRUNING SHEARS*

PROFESSIONAL



- Battuta regolabile: è possibile regolare la battuta delle lame con un semplice gesto di avvitatura per ottenere un perfetto allineamento dopo essere state riaffilate
- *Adjustable stop: it is possible to adjust blades stop with a simple tightening gesture to get a perfect alignment after being resharpened.*

- Chiusura di sicurezza a laccio
- Manici rivestiti in PVC ad immersione
- Taglio perfetto
- Ideale per frutticoltura
- Capacità di taglio: ø 25 mm
- *Hot drop forged and hardened steel*
- *Safety metal locking device*
- *PVC dipped comfort grip handles*
- *Precise cut*
- *Perfect for fruit growing*
- *Cutting capacity: ø 25 mm*

Ref.	L mm	L "	g	
881/21	210	8	350	6

981 TAGLIARAMI POTATURA DOPPIO TAGLIO | *DOUBLE-CUT LOPPING SHEARS*



- In acciaio forgiato a caldo e temperato
- Estrema facilità di taglio anche per gli arbusti più resisitenti
- Manici in alluminio anodizzato con manopole bicomponenti
- Capacità di taglio: ø 28 mm
- *Hot drop forged and hardened steel*
- *Extreme cutting ease ideal for coping with larger branches*
- *Anodized aluminium handles with bimaterial grips*
- *Cutting capacity: ø 28 mm*

- Battuta regolabile: è possibile regolare la battuta delle lame con un semplice gesto di avvitatura per ottenere un perfetto allineamento dopo essere state riaffilate
- *Adjustable stop: it is possible to adjust blades stop with a simple tightening gesture to get a perfect alignment after being resharpened.*

Ref.	L mm	L "	g	
981	500	18	700	6

FORBICI TAGLIO BATTENTE PER POTATURA FRUTTETO
ANVIL ACTION FRUIT PRUNING SHEARS

889 FORBICI POTATURA TAGLIO BATTENTE | *ANVIL ACTION PRUNING SHEARS*

- Lama in acciaio forgiato a caldo e temperato
- Controlama in alluminio
- Manici rivestiti in PVC
- Capacità di taglio: ø 24 mm
- *Hot drop forged and hardened blad*
- *Aluminium counter-blade*
- *PVC comfort grip handles*
- *Cutting capacity: ø 24 mm*

Ref. 889K
- Kit ricambio
- *Spare parts kit*

Ref.	L mm	L "	g	
889	210	8	285	6

887 FORBICI POTATURA TAGLIO BATTENTE | *ANVIL ACTION PRUNING SHEARS*

- Lama in acciaio forgiato a caldo e temperato
- Controlama in alluminio
- Manici rivestiti in PVC
- Capacità di taglio: ø 24 mm
- *Hot drop forged and hardened blad*
- *Aluminium counter-blade*
- *PVC comfort grip handles*
- *Cutting capacity: ø 24 mm*

Ref. 887K
- Kit ricambio
- *Spare parts kit*

Ref.	L mm	L "	g	
887	210	8	285	6

875 FORBICI PER POTATURA E GIARDINO A CRICCHETTO | *RATCHET GEAR PRUNING AND GARDEN SHEARS*

- Lama in acciaio
- Corpo in alluminio
- Impugnatura rivestita in PVC
- Capacità di taglio: ø 30 mm
- *Steel blade*
- *Aluminium body*
- *PVC comfort grip handles*
- *Cutting capacity: ø 30 mm*

- Meccanismo a cricchetto per minor sforzo nel taglio
- *Ratchet gear mechanism for less effort on cutting*

Ref. 875K
- Kit ricambio
- *Spare parts kit*

Ref.	L mm	L "	g	
875	210	8	220	6

Ref. 3875

- **Espositore 8 forbici a cricchetto - art. 875**
- ***8 ratchet shears expo display - ref. 875***

Ref. 3002

- **Espositore 12 forbici vendemmia e giardino composto da 4 art. 893, 4 art. 896 e 4 art. 897**
- ***12 pieces grape and garden scissors display box composed by 4 ref. 893, 4 ref. 896 e 4 ref. 897***

893 FORBICI DA GIARDINO E VENDEMMIA | *MULTI-PURPOSE GRAPE AND GARDEN SHEARS*

LIGHT MODEL

- Chiusura di sicurezza in metallo
- Manici nylon
- *Safety locking device*
- *Nylon handles*

Ref.	L mm	L "	g	
893	210	8	210	6

896 FORBICI DA GIARDINO E VENDEMMIA INOX SOFT GRIP *GARDEN AND GRAPE INOX SOFT GRIP SHEARS*

INOX

- Corpo in acciaio inossidabile
- Chiusura di sicurezza in metallo
- Manici speciali antiscivolo "Soft Grip"
- Ideali per recidere fiori e piccoli arbusti
- *Stainless steel body*
- *Safety locking device*
- *Special antigrip handles "Soft Grip"*
- *Ideal for delicate flowers and small shrubs*

Ref.	L mm	L "m	g	
896	195	7,5	135	6

897 FORBICI DA GIARDINO E VENDEMMIA INOX SOFT GRIP *GARDEN AND GRAPE INOX SOFT GRIP SHEARS*

INOX

- Corpo in acciaio inossidabile
- Chiusura di sicurezza in metallo
- Manici speciali antiscivolo "Soft Grip"
- Ideali per recidere fiori e piccoli arbusti
- *Stainless steel body*
- *Safety locking device*
- *Special antigrip handles "Soft Grip"*
- *Ideal for delicate flowers and small shrubs*

Ref.	L mm	L "	g	
897	190	7,5	110	6

899/55

FORBICI DA GIARDINO E VENDEMMIA INOX SOFT GRIP
GARDEN AND GRAPE INOX SOFT GRIP SHEARS

INOX

- Corpo in acciaio inossidabile
- Chiusura di sicurezza in metallo
- Manici speciali antiscivolo "Soft Grip"
- Ideali per recidere fiori e piccoli arbusti
- *Stainless steel body*
- *Safety locking device*
- *Special antigrip handles "Soft Grip"*
- *Ideal for delicate flowers and small shrubs*

Ref.	L mm	L "	g	
899/55	155	5,5	80	6

899/75

FORBICI DA GIARDINO E VENDEMMIA INOX SOFT GRIP
GARDEN AND GRAPE INOX SOFT GRIP SHEARS

INOX

- Corpo in acciaio inossidabile
- Chiusura di sicurezza in metallo
- Manici speciali antiscivolo "Soft Grip"
- Ideali per recidere fiori e piccoli arbusti
- *Stainless steel body*
- *Safety locking device*
- *Special antigrip handles "Soft Grip"*
- *Ideal for delicate flowers and small shrubs*

Ref.	L mm	L "	g	
899/75	195	7,5	130	6

846

FORBICI DA GIARDINO E VENDEMMIA
GARDEN AND GRAPE INOX SOFT GRIP SHEARS

- Lama in acciaio inossidabile temperato
- Chiusura di sicurezza in metallo
- Manici in nylon
- *Hardened stainless steel blade*
- *Metal safety lock device*
- *Nylon handles*

Ref.	L mm	L "	g	
893	190	7,5	95	6

Ref. 38804

- **Espositore 12 forbici da giardino per signora**
- ***12 pieces ladies garden scissors display***

8804 FORBICI DA GIARDINO MULTICOLOR PER SIGNORA | *LADIES GARDEN SCISSORS*

For LADIES NEW

- Forbici da giardino per signora colorate
- *Color ladies garden scissors*

Ref.	L mm	L "	g	
8804	220	8,5	285	6

Ref. 38808

- **Espositore 12 forbici giardino composto da 3 art. 8805, 3 art. 8806, 3 art. 8807, 3 art. 8808**
- ***12 pieces garden scissors display box composed by 3 ref. 8805, 3 ref. 8806, 3 ref. 8807, 3 ref. 8808***

8805 FORBICI DA GIARDINO CONFORT TAGLIO PASSANTE | *GARDEN SHEARS BY-PASS ACTION*

For LADIES

CONFORT

- Ideale per mano piccola
- Taglio passante
- *Suitable for small hand*
- *By-pass action*

Ref.	L mm	L "	g	
8805	180	7	170	6

8806 FORBICI DA GIARDINO CONFORT TAGLIO BATTENTE | *GARDEN SHEARS ANVIL ACTION*

For LADIES

CONFORT

- Ideale per mano piccola
- Taglio battente
- *Suitable for small hand*
- *Anvil action*

Ref.	L mm	L "	g	
8805	180	7	170	6

8807 FORBICI DA GIARDINO CONFORT TAGLIO PASSANTE | *GARDEN SHEARS BY-PASS ACTION*

CONFORT

- Ideale per mano piccola
- Taglio passante
- Con dispositivo per togliere le spine delle rose
- *Suitable for small hand*
- *By-pass action*
- *Horn-remover*

Ref.	L mm	L "	g	
8807	210	8	220	6

8808 FORBICI DA GIARDINO CONFORT TAGLIO BATTENTE | *GARDEN SHEARS ANVIL ACTION*

CONFORT

- Ideale per mano piccola
- Taglio battente
- Con dispositivo per togliere le spine delle rose
- *Suitable for small hand*
- *Anvil action*
- *Horn-remover*

Ref.	L mm	L "	g	
8808	210	8	220	6

FORBICI HOBBY DA GIARDINO | *HOBBY GARDEN SCISSORS*

890 FORBICI DA GIARDINO | *PRUNING SHEARS BIMATERIAL HANDLES*

HOBBY

- Lame in acciaio forgiato a caldo e temperate
- Meccanismo di chiusura regolabile
- Manici in nylon e gomma termoplastica
- Doppia apertura per mano uomo/donna
- Impugnatura ergonomica
- Dispositivo per togliere le spine delle rose
- *Hot drop forged and hardened steel*
- *Adjustable locking device*
- *Bimaterial handles*
- *Double opening for man or woman handle*
- *Ergonomic grips*
- *Thorn-remover*

Ref.	L mm	L "	g	
890	210	8,5	250	6

873 FORBICI DA GIARDINO IN ALLUMINIO | *ALUMINIUM GARDEN SHEARS*

ALUMINIUM HOBBY

- Corpo in alluminio pressofuso
- Chiusura di sicurezza in metallo
- Manici ergonomici rivestiti in PVC
- Taglio passante
- *Die-cast alluminium body*
- *Safety locking device*
- *PVC dipped comfort grip handles*
- *By-pass action*

Ref.	L mm	L "	g	
873	220	8,5	250	6

874 FORBICI DA GIARDINO IN ALLUMINIO | *ALUMINIUM GARDEN SHEARS*

ALUMINIUM HOBBY

- Corpo in alluminio pressofuso
- Chiusura di sicurezza in metallo
- Manici ergonomici rivestiti in PVC
- Taglio passante
- *Die-cast alluminium body*
- *Safety locking device*
- *PVC dipped comfort grip handles*
- *By-pass action*

Ref.	L mm	L "	g	
874	220	8,5	250	6

PEZZI 4+4+4 PIECES

HOBBY

3003

- **Espositore 12 forbici da giardino composto da 4 art. 890, 4 art. 873 e 4 art. 874**
- ***12 pieces pruning scissors display box composed by 4 ref. 890, 4 ref. 873 e 4 ref. 874***

PEZZI 12 PIECES

ALUMINIUM HOBBY

3874

- **Espositore 12 forbici da giardino art. 874**
- ***12 pieces pruning shears ref. 874 display box***

FORBICI DA GIARDINO OLD GARDEN | *OLD SERIES GARDEN SCISSORS*

8620LD — FORBICI PER FIORI | *FLOWER SHEARS*

- In acciaio forgiato a caldo e temperato
- Chiusura di sicurezza in metallo
- Manici in frassino verniciato
- *Hot drop forged and hardened steel*
- *Safety metal locking device*
- *Painted ash wooden handles*

Ref.	L mm	L ″m	g	
862 OLD	190	8	175	6

8650LD — FORBICI POTATURA TAGLIO PASSANTE | *BY-PASS PRUNING SHEARS*

- In acciaio forgiato a caldo e temperato
- Chiusura di sicurezza in metallo
- Manici in frassino verniciato
- *Hot drop forged and hardened steel*
- *Safety metal locking device*
- *Painted ash wooden handles*

Ref.	L mm	L ″	g	
865 OLD	230	8,5	240	6

8400LD — FORBICI UVA | *GRAPE SHEARS*

- In acciaio forgiato a caldo e temperato
- Chiusura di sicurezza in metallo
- Manici in frassino verniciato
- *Hot drop forged and hardened steel*
- *Safety metal locking device*
- *Painted ash wooden handles*

Ref.	L mm	L ″	g	
840 OLD	230	8,5	240	6

7430LD — FORBICI TAGLIASIEPE | *HEDGE SHEARS*

- In acciaio forgiato a caldo
- Lame temperate ad induzione
- Manici in frassino verniciato
- Ammortizzatori antiurto in gomma
- *Hot drop forged steel*
- *Induction hardened blades*
- *Painted ash wooden handles*
- *Shock absorbing rubber bumpers*

Ref.	L mm	L ″	g	
743 OLD	670	27	1100	6

8060LD — FORBICI POTATURA TAGLIO PASSANTE | *BY-PASS PRUNING SHEARS*

- In acciaio forgiato a caldo e temperato
- Chiusura di sicurezza in metallo
- Manici in frassino verniciato
- *Hot drop forged and hardened steel*
- *Safety metal locking device*
- *Painted ash wooden handles*

Ref.	L mm	L "	g	
806 OLD	220	8	240	6

8660LD — FORBICI POTATURA TAGLIO PASSANTE | *BY-PASS PRUNING SHEARS*

- In acciaio forgiato a caldo e temperato
- Chiusura di sicurezza in metallo
- Manici in frassino verniciato
- *Hot drop forged and hardened steel*
- *Safety metal locking device*
- *Painted ash wooden handles*

Ref.	L mm	L "	g	
866 OLD	240	9	325	6

6050LD — FORBICI TAGLIAERBA | *GRASS SHEARS*

- In acciaio forgiato a caldo e temperato
- Chiusura di sicurezza in metallo e molla di ritorno
- Manici in frassino verniciato
- Di costruzione robusta per durare nel tempo
- *Hot drop forged and hardened steel*
- *Safety metal locking device and return spring action*
- *Painted ash wooden handles*
- *Particularly strong structure to last a long time*

Ref.	L mm	L "	g	
605 OLD	330	13	370	6

9040LD — FORBICI TAGLIARAMI | *BY-PASS LOPPERS*

- Taglio passante
- In acciaio forgiato a caldo e temperato
- Ammortizzatori antiurto in gomma
- Facilità di taglio anche per gli arbusti più resistenti
- Manici in frassino verniciato
- *By-pass action*
- *Hot drop forged and hardened steel*
- *Shock absorbing rubber bumpers*
- *Cutting ease ideal for coping with large branches*
- *Painted ash wooden handles*

Ref.	L mm	L[1] mm	g	
904 OLD	550	22,5	830	6

FORBICI TAGLIAERBA | *GRASS SHEARS*

606 FORBICE TAGLIAERBA CON ASTA | *LONG GRASS SHEARS*

- Forbice tagliaerba con asta lunga 1300 mm
- Lame in acciaio forgiato a caldo temperato
- Asta in nylon ultraleggera
- Chiusura di sicurezza
- **Ideale per tagliare l'erba in posizione eretta senza bisogno di piegarsi**
- *Grass shears with 1300 mm long arm;*
- *Hot drop forged and hardened steel blade*
- *Ultralight nylon long arm*
- *Safety locking device*
- ***Ideal for grass cutting in standing position without bending***

Ref.	L mm	L "	g		
606	1300			1	

601 FORBICE TAGLIAERBA LAMA FISSA| *GRASS SHEARS FIX BLADE*

- Lame in acciaio temperato
- Chiusura di sicurezza in metallo e molla di ritorno
- Manici in metallo verniciato
- *Hardened steel blades*
- *Safety metal locking device and return spring action*
- *Painted metal handles*

Ref.	L mm	L "	g	
601	325	12	280	6

602 FORBICE TAGLIAERBA LAMA GIREVOLE | *GRASS SHEARS ROTATING BLADE*

- Lame in acciaio temperato
- Chiusura di sicurezza in metallo e molla di ritorno
- Manici in nylon
- Lama girevole 180°
- *Hardened steel blades*
- *Safety metal locking device and return spring action*
- *Nylon handles*
- *9 position rotating blade*

Ref.	L mm	L "	g	
602	350	14	340	6

605 FORBICE TAGLIAERBA FORGIATA | *FORGED GRASS SHEARS*

- In acciaio forgiato a caldo e temperato
- Chiusura di sicurezza in metallo e molla di ritorno
- Manici rivestiti in PVC ad immersione
- *Struttura particolarmente robusta per durare nel tempo*
- *Hot drop forged and hardened steel*
- *Safety metal locking device and return spring action*

Ref.	L mm	L "	g	
605	310	12	390	6

850 FORBICE PER LANA PECORA E ARTE TOPIARIA (FORFA) | *SHEEP AND TOPIARY SHEARS*

- In acciaio forgiato e temperato
- Manici verniciati o plasticati ad immersione
- Chiusura in PVC con fermaglio a bottone
- *Forged and hardened steel*
- *Painted or PVC dipped handles*
- *PVC locking device*



Ref. 850 C
- Anche in versione con manico a cuore
- *Also available with heart handle*

Ref.	L mm	L "	g	
850/25	250	10	190	6
850/29	290	12	240	6
850/32	320	13	300	6
850/34	340	14	360	6
850C/31,5	315	13	330	6
850C/34	340	14	380	6

FORBICI TAGLIASIEPI | *HEDGE SHEARS*

703 FORBICI TAGLIASEPI - LAME ONDULATE | *HEDGE SHEARS - WAVY BLADES*

- In acciaio forgiato a caldo
- Lame temperate
- Manici in legno
- Ammortizzatori antiurto in gomma
- *Hot drop forged steel*
- *Hardened blades*
- *Wooden handles*
- *Shock absorbing rubber bumpers*

Ref.	L mm	L "	g	
703	550	22	1160	6

702 FORBICI TAGLIASIEPE - LAME DRITTE | *HEDGE SHEARS - STRAIGHT BLADES*

- In acciaio forgiato a caldo
- Lame temperate
- Manici in legno
- Ammortizzatori antiurto in gomma
- *Hot drop forged steel*
- *Hardened blades*
- *Wooden handles*
- *Shock absorbing rubber bumpers*

Ref.	L mm	L "	g	
702	550	22	1200	6

733 FORBICI TAGLIASIEPI - LAME ONDULATE | *HEDGE SHEARS - WAVY BLADES*

- In acciaio forgiato a caldo
- Lame temperate
- Manici in alluminio
- Manopole bicomponenti in moplen e gomma
- Ammortizzatori antiurto in gomma
- *Hot drop forged steel*
- *Hardened blades*
- *Aluminium handles*
- *Bimaterial grips in moplen and rubber*
- *Shock absorbing rubber bumpers*

Ref.	L mm	L "	g	
733	580	22	1100	6

732 FORBICI TAGLIASIEPI - LAME DRITTE | *HEDGE SHEARS - STRAIGHT BLADES*

- In acciaio forgiato a caldo
- Lame temperate
- Manici in alluminio
- Manopole bicomponenti in moplen e gomma
- Ammortizzatori antiurto in gomma
- *Hot drop forged steel*
- *Hardened blades*
- *Aluminium handles*
- *Bimaterial grips in moplen and rubber*
- *Shock absorbing rubber bumpers*

Ref.	L mm	L "	g	
732	580	22	1100	6

701 FORBICI TAGLIASIEPI LAME SCAVATE | *HEDGE SHEARS - HEDGE SHEARS HOLLOW BLADES*

- In acciaio forgiato a caldo
- Lame temperate
- Manici in alluminio
- Manopole bicomponenti in moplen e gomma
- Ammortizzatori antiurto in gomma
- *Hot drop forged steel*
- *Hardened blades*
- *Aluminium handles*
- *Bimaterial grips in moplen and rubber*
- *Shock absorbing rubber bumpers*

Ref.	L mm	L "	g	
701	600	22	1100	6

705 FORBICI TAGLIASIEPI LAME ONDULATE | *HEDGE SHEARS WAVY BLADES*

For LADIES

- In acciaio forgiato a caldo
- Lame temperate
- Manici in PVC
- *Hot drop forged steel*
- *Hardened blades*
- *PVC handles*

Ref.	L mm	L "	g	
705	470	19	880	6

733T FORBICI TAGLIASIEPI LAME ONDULATE | *HEDGE SHEARS WAVY BLADES*

PROFESSIONAL

- In acciaio forgiato a caldo
- Lame temperate
- Manici telescopici in alluminio
- Ammortizzatori antiurto
- *Hot drop forged steel*
- *Hardened blades*
- *Aluminium telescopic handles*
- *Shock absorbing bumpers*

Ref.	L mm	L "	g	
733T	660-870	26	1460	6

701T FORBICI TAGLIASIEPI LAME SCAVATE | *HEDGE SHEARS HOLLOW BLADES*

PROFESSIONAL

- In acciaio forgiato a caldo
- Lame temperate
- Manici telescopici in alluminio
- Manopole bicomponenti in moplen e gomma
- Ammortizzatori antiurto in gomma
- *Hot drop forged steel*
- *Hardened blades*
- *Aluminium telescopic handles*
- *Bimaterial grips in moplen and rubber*
- *Shock absorbing rubber bumpers*

Ref.	L mm	L "	g	
701T	700-940	26	1200	6

FORBICE TAGLIARAMI ULTRALEGGERO | *ULTRALIGHT LOPPERS*

998 TAGLIARAMI ULTRALEGGERO TAGLIO BATTENTE | *ULTRALIGHT LOPPERS ANVIL ACTION*

NEW

520g

- Lama temperata
- Manici in nylon ultraleggeri
- Taglio battente
- Capacità di taglio: ø 35 mm
- *Hardened blade*
- *Ultralight nylon handles*
- *Anvil action*
- *Cutting capacity: ø 35 mm*

Ref.	L mm	L "	g	
998	52	20	520	6

999 TAGLIARAMI ULTRALEGGERO TAGLIO PASSANTE | *ULTRALIGHT LOPPERS BY-PASS ACTION*

NEW

650g

- Lama temperata
- Manici in nylon ultraleggeri
- Taglio passante
- Capacità di taglio: ø 35 mm
- *Hardened blade*
- *Ultralight nylon handles*
- *By-pass action*
- *Cutting capacity: ø 35 mm*

Ref.	L mm	L "	g	
999	55	20	650	6

933 FORBICE TAGLIARAMI A DOPPIA LEVA | *COMPOUND ACTION ANVIL LOPPERS*

PROFESSIONAL

- Taglio battente
- Lama in acciaio speciale temperato
- Controlama in alluminio
- Manici in alluminio anodizzato con manopole bicomponenti
- Capacità di taglio: ø 40 mm
- *Compound anvil action*
- *Hardened steel blade*
- *Aluminium counterblade*
- *Anodized aluminium handles with bimaterial grips*
- *Cutting capacity: ø 40 mm*

Ref. 933K
- Kit ricambio
- *Spare parts kit*

Ref.	L mm	L "	g	
933	690	26	1150	6
933	810	31,5	1280	6

936 FORBICI TAGLIARAMI LAMA SCAVATA | *BY-PASS LOPPERS HOLLOW BLADE*

PROFESSIONAL

- Taglio passante
- In acciaio forgiato a caldo e temperato
- Ammortizzatori antiurto in gomma
- Estrema facilità di taglio anche per gli arbusti più resistenti
- Manici in alluminio anodizzato con manopole bicomponenti
- Capacità di taglio: ø 45 mm
- *Compound by-pass action*
- *Hot drop forged and hardened steel*
- *Shock absorbing rubber bumpers*
- *Extreme cutting ease*
- *Ideal for coping with larger branches*
- *Anodized aluminium handles with biomaterial grips*
- *Cutting capacity: ø 45 mm*

Ref. 936K
- Kit ricambio
- *Spare parts kit*

Ref.	L mm	L "	g	
936	690	26	1070	6
936	810	31,5	1200	6

939 FORBICE TAGLIARAMI A DOPPIA LEVA | *COMPOUND ACTION ANVIL LOPPERS*

PROFESSIONAL

- Taglio passante
- Lame in acciaio forgiato a caldo e temperate
- Ammortizzatori antiurto in gomma
- Manici in alluminio anodizzato con manopole bicomponenti
- Capacità di taglio: ø 45 mm
- *Compound by-pass action*
- *Hot drop forged and hardened blades*
- *Shock absorbing rubber bumpers*
- *Anodized alluminium handles with bimaterial blades*
- *Cutting capacity: ø 45 mm*

Ref. 939K
- Kit ricambio
- *Spare parts kit*

Ref.	L mm	L "	g	
939	610	26	1250	6
939	690	31,5	1280	6

940

TAGLIARAMI CON LAMA SCAVATA TAGLIO PASSANTE MODELLO FRANCESE
BY-PASS LOPPERS WITH HOLLOW BLADE

- In acciaio forgiato a caldo e temperato
- Taglio passante
- Capacità di taglio: ø 40 mm
- *Hot drop forged and hardened steel*
- *By-pass action*
- *Cutting capacity: ø 40 mm*

Ref.	L mm	L "	g	
940	810	31,5	1200	6

940 T

TAGLIARAMI TAGLIO PASSANTE MODELLO FRANCESE MANICI TELESCOPICI
BY-PASS LOPPERS WITH TELESCOPIC HANDLES

- In acciaio forgiato a caldo e temperato, manici telescopici
- Taglio passante
- Capacità di taglio: ø 40 mm
- *Hot drop forged and hardened steel, telescopic handles*
- *By-pass action*
- *Cutting capacity: ø 40 mm*

Ref.	L mm	L "	g	
940T	640-980	28-40	1450	6

950

FORBICI TAGLIARAMI PROFESSIONALI TAGLIO BATTENTE LAMA DIRITTA
PROFESSIONAL COMPOUND ACTION ANVIL LOPPERS - STRAIGHT BLADE

PROFESSIONAL

- In acciaio forgiato a caldo e lame temperate
- Con sistema di leva per diminuire lo sforzo
- Manici in alluminio ad alta resistenza
- Capacità di taglio 35 mm
- *Hot drop forged and hardened steel blades*
- *Lever effort to reduce the cutting effort*
- *High resistance aluminium handles*
- *Cutting capacity 35 mm*

Ref.	L mm	L "	g	
950	800	32	1070	6

951 FORBICI TAGLIARAMI PROFESSIONALI TAGLIO BATTENTE LAMA CURVA
PROFESSIONAL COMPOUND ACTION ANVIL LOPPERS - CURVED BLADE

PROFESSIONAL

- In acciaio forgiato a caldo e temperato
- Con sistema di leva per diminuire lo sforzo
- Manici in alluminio ad alta resistenza
- Capacità di taglio 35 mm
- *Hot drop forged and hardened steel*
- *Lever effort to reduce the cutting effort*
- *High resistance aluminium handles*
- *Cutting capacity 35 mm*

Ref.	L mm	L "	g		
951	800	32	1070	6	

933T TRONCARAMI TAGLIO BATTENTE MANICI TELESCOPICI
COMPOUND ACTION ANVIL LOPPERS TELESCOPIC HANDLES

- Taglio battente
- Manici telescopici in alluminio
- Capacità di taglio 40 mm
- *Compound anvil action*
- *Aluminium telescopic handles*
- *Cutting capacity 40 mm*

Ref. 933TK
- Kit ricambio
- *Spare parts kit*

Ref.	L mm	L "	g		
933T	640-980	28-40	1450	6	

943 TAGLIARAMI TAGLIO BATTENTE CON CRICCHETTO | *RATCHET LOPPERS*

- Taglio battente
- Lama in acciaio speciale temperato
- Controlama in alluminio
- Manici in alluminio anodizzato con monopole bicomponenti
- Capacità di taglio 50 mm
- *Compound anvil action*
- *Hardened steel blade*
- *Aluminium counterblade*
- *Anodized aluminium handles with biomaterial grips*
- *Cutting capacity 50 mm*

- Meccanismo a cricchetto per minor sforzo nel taglio
- *Ratchet gear mechanism for less effort on cutting*

Ref. 943K
- Kit ricambio
- *Spare parts kit*

Ref.	L mm	L "	g		
943	810	31,5	1450	6	

952

SVETTATOIO A CREMAGLIERA TAGLIO PASSANTE CON ASTA
RATCHET TREE PRUNER BY-PASS ACTION WITH 3 M TELESCOPIC POLE AND SAW

NEW

- **Svettatoio a cremagliera**
- **Doppia carrucola**
- **Taglio passante**
- **Con asta telescopica 3 m**
- **Capacità di taglio 40 mm**
- ***Ratchet tree pruner***
- ***Double lever***
- ***Anvil gear***
- ***With 3 m pole***
- ***Cutting capacity 40 mm***

Ref. 952
- **Svettatoio cremagliera taglio passante con asta**
- ***Ratchet tree pruner by-pass action with pole***

Riduce lo sforzo -50% Reduce the stress

- Meccanismo a cremagliera riduce lo sforzo del 50%
- *Ratchet mechanism 50% less effort*

- Sistema di regolazione per la lunghezza ottimale della corda
- *Rope optimal lenght system*

- Doppia carrucola
- *Double lever*

- Sistema di ancoraggio della corda all'asta telescopica



953

SVETTATOIO A CREMAGLIERA TAGLIO BATTENTE CON ASTA
RATCHET TREE PRUNER ANVIL ACTION WITH 3 M TELESCOPIC POLE AND SAW

NEW

- **Svettatoio a cremagliera**
- **Doppia carrucola**
- **Taglio battente**
- **Con asta telescopica 3 m**
- **Capacità di taglio 45 mm**
- ***Ratchet tree pruner***
- ***Double lever***
- ***Anvil gear***
- ***With 3 m pole***
- ***Cutting capacity 45 mm***

- Gli svettatoi sono forniti di segaccio
- *Saw included with tree pruners*

- sistema di aggancio a baionetta e bloccaggio all'asta telescopica
- *Fixing system to the telescopic pole*

Ref. 953

- **Svettatoio a cremagliera taglio battente con asta**
- ***Ratchet tree pruner anvil action with pole***

- *Fixing system of the rope to the telescopic pole*

912 SVETTATOIO DOPPIA CARRUCOLA CON SEGACCIO | *DOUBLE LEVER TREE PRUNERS WITH SAW*

- Svettatoio completo di segaccio
- Capacità di taglio 40 mm
- *Tree pruner with saw*
- *Cutting capacity 40 mm*

Ref.	L mm	L "	g	
912	500	20	770	1

916 - 917 - 927 ASTE TELESCOPICHE | TELESCOPIC POLES

- Art. 916/927 tubo in metallo resisitente
- Art. 917 tubo in alluminio anodizzato
- Applicabile all'art. 912
- *Ref. 916/927 high durable metal pole*
- *Ref. 917 anodized aluminium pole*
- *It can be fitted on item ref. 912*

Ref.	L mm	L "	g	
916 metallo/metal	3000	118	760	1
917 alluminio/aluminium	3000	118	630	1
927 metallo/metal	4500	177	1140	1

Ref. 916

Ref. 917

919 FORBICI PER POTATURA CON ASTA FISSA CON TAGLIA E TRATTIENI
LONG-ARM PRUNERS WITH CUT & HOLD

IDEALE COGLI ASPARAGI

PICKING ASPARAGUS

- Asta in acciaio cm 82
- Capacità di taglio fino a 13 mm
- Completo di ganasce cogli frutta
- **Ideale cogli asparagi**
- *Cm 82 steel pole*
- *13 mm cutting capacity*
- *Complete with picking fruit jaws*
- ***Ideal for picking asparagus***

Ref.	L mm	L "	g	
919	820	32	600	6

918 FORBICE POTATURA TELESCOPICA CON TAGLIA E TRATTIENI
TELESCOPIC LONG-ARM PRUNERS

- Asta in alluminio allungabile da 1,80 m a 3 m
- Impugnatura ruotabile a 180°
- Capacità di taglio rami fino a 15 mm
- Complete di ganasce coglifrutta
- *Complete di ganasce coglifrutta*
- *Telescopic pole from 1,80 to 3 m*
- *Adjustable grip 180°*
- *Cutting capacity branches til 15 mm*
- *Picking-up fruit device*

Ref.	L mm	L "	g	
918	3000	117	1100	1

S3468 — SEGACCIO PIEGHEVOLE MULTIUSO LAMA GIAPPONESE
MULTIPURPOSE FOLDING PRUNING SAW - JAPANESE BLADE

Ref.	L mm	L "	g		
S3468/18	180			6	
S3468/21	210			6	

S0016 — SEGACCIO MANICO A PISTOLA | *PRUNING SAW WITH PLASTIC GRIP*

Ref.	L mm	L "	g		
S0016	300			6	

S2888 — SEGONCINO LAMA INTERCAMBIABILE LEGNO - FERRO
INTERCHANGEABLE BLADE SAW WOOD - STEEL

- Segoncino a lama intercambiabile doppia (legno-ferro) 30 cm
- Lame di ricambio 30 cm (legno-ferro)
- *Interchangeable double blade saw - wood - steel*
- *Spare blades 30 cm (wood - steel)*

Ref.	L mm	L "	g		
S2888	300			15	
S2888L	300			10	

S2891 — SEGONCINO LAMA GIREVOLE DENTE A CASTELLO
ROTATING BLADE SAW "CASTLE TOOTH"

- Segoncino a lama girevole, dente a castello
- *Rotating blade saw "castle tooth"*

Ref.	L mm	L "	g		
S2891	450			15	
S2891	530			15	

971 FORBICE PER INNESTO | GRAFTING SHEARS

Ref.	L mm	L "	g		
971				1	

C317 COLTELLO INNESTO LAMA TRADIZIONALE | *GRAFTING BOXCUTTERS TRADITIONAL BLADE*

Ref.	L mm	L "	g		
C317				6	

C318 COLTELLO DA INNESTO CON LAMA A RONCOLA | GRAFTING BOXCUTTERS HOOK BLADE

Ref.	L mm	L "	g		
C318				6	

C330 COLTELLO RONCOLETTA 19 CM. | *HOOK BOXCUTTERS HANDLE*

Ref.	L mm	L "	g		
C330	190			6	

B3000 RONCOLA | *PRUNING HOOK*

Ref.	L mm	L "	g		
B3000				6	

P5000 PORTAFORBICI IN CUOIO | *LEATHER CASE*

Ref.	L mm	L "	g		
P5000				6	

P5100 PORTAFORBICI - CON CINTURA | *LEATHER SCISSORS HOLDER - WITH BELT*

Ref.	L mm	L "	g		
P5100				6	

P3000 AFFILALAME TASCABILE - CON OLIATORE | *POCKET SHARPENER WITH OILER*

Ref.	L mm	L "	g		
P3000				6	

P1111-P1012-P1013 AFFILALAME IN PIETRA | *STONE SHARPENERS*

Ref.	L mm	L "	g		
P1111				6	
P1012				6	
P1013				6	

Ref. 0189

- **Espositore linea Disney. Composto da 10 palette curve, 10 zappette, 5 palette dritte, 10 vanghe, 10 rastrelli, 10 scope, 5 scope terrazzo, 20 trapiantatori, 15 secchielli, 8 inaffiatoi, 24 guanti, 12 grembiulini**
- ***Disney garden Display. Composed by 10 curved shovels, 10 hoes, 5 straight shovels, 10 spades, 10 rakes, 10 brooms, 5 terrace brooms, 20 transplanters, 15 pails, 8 watering-pots, 24 gloves, 12 aprons***

A1100 TRAPIANTATORE LARGO *WIDE TRANSPLANTER*

- Manico legno
- *Wooden handle*

Ref.	L mm	L "	g		
A1100				10	

A1101 TRAPIANTATORE STRETTO *NARROW TRANSPLANTER*

- Manico legno
- *Wooden handle*

Ref.	L mm	L "	g		
A1101				10	

A1201 ZAPPETTA *HOE*

- Lama cuore bidenti
- Manico legno
- *Double-tooth heart blade*
- *Wooden handle*

Ref.	L mm	L "	g		
A1201				10	

A1202 ZAPPETTA *HOE*

- Lama quadra bidente
- Manico legno
- *Double-tooth square blade*
- *Wooden handle*

Ref.	L mm	L "	g		
A1202				10	

A2100 TRAPIANTATORE LARGO *WIDE TRANSPLANTER*

- Acciaio
  Steel

Ref.	L mm	L "	g		
A2100				10	

A2101 TRAPIANTATORE STRETTO *NARROW TRANSPLANTER*

- Acciaio
- *Steel*

Ref.	L mm	L "	g		
A2101				10	

A2200 SARCHIATORE *CULTIVATOR WEEDER*

- Acciaio
- *Steel*

Ref.	L mm	L "	g		
A2200				10	

A2500 FORATERRA *DIBBLE*

- Acciaio
- *Steel*

Ref.	L mm	L "	g		
A2500				10	

B1000 VANGA A PUNTA *POINTED SPADE*

Ref.	L mm	L "	g		
B1000				10	
B1000 Manico/*Handle*				10	

B1100 BADILE A PUNTA TONDA *ROUND POINTED SHOVEL*

Ref.	L mm	L "	g	
B1100				10
B1100 Manico/*Handle*	1410			

B1200 VANGA A PUNTA QUADRA *SQUARE SPADE*

- Con manico a "T" cm 85
- *"T" handle 85 cm*

Ref.	L mm	L "	g		
B1200 Manico/*Handle*				10	

B1300 RASTRELLO *RAKE*

Ref.	L mm	L "	g	
B1300/10 - 10 Denti/ Teeth 10				10
B1300/10130 Manico/*Handle*	1300			10
B1300/10 - 10 Denti/ Teeth 10				10
B1300/12150 Manico/*Handle*	1500			10
B1300/10 - 10 Denti/ Teeth 10				10
B1300/14150 Manico/*Handle*	1500			10

B1400 SARCHIATORE AD ARCO *GOOSENECK WEEDER*

- Lama cm 16
- *Blade cm 16*

Ref.	L mm	L "	g		
B1400				10	
B1400 Manico/*Handle*	1300			10	

B1501 ZAPPETTA *HOE*

- Lama a cuore bidente
- *Double-tooth heart blade*

Ref.	L mm	L "	g		
B1501				10	
B1501 Manico/*Handle*	1200			10	

B1502 ZAPPETTA *HOE*

- Lama quadra bidente
- *Double-tooth square blade*

Ref.	L mm	L "	g		
B1502				10	
B1502 Manico/*Handle*	1200			10	

B1800 SCOPA PER ERBA FISSA *FIXED LAWN BROOM*

- Acciaio
- *Steel*

Ref.	L mm	L "	g		
B1800				10	
B1800 Manico/*Handle*	1300			10	

B1804 SCOPA PER ERBA REGOLABILE *ADJUSTABLE LAWN BROOM*



Ref.	L mm	L "	g		
B1804				10	
B1804 Manico/*Handle*	1300				

B1802 SCOPA PER ERBA IN PLASTICA *PLASTIC LAWN BROOM*

Ref.	L mm	L "	g		
B1802				10	
B1802 Manico/*Handle*	1300				

B1805 SCOPA A FILO IN PLASTICA *PLASTIC STRINGED BROOM*

Ref.	L mm	L "	g		
B1805				10	
B1805 Manico/*Handle*	1300				

B3300 FORCA 3 DENTI *3 TEETH FORK*

Ref.	L mm	L "	g		
B3300				10	
B3300 Manico/*Handle*	1300				

B3400 FORCA 4 DENTI *4 TEETH FORK*

- Lama c 16
- *Blade cm 16*

Ref.	L mm	L "	g		
B3400				10	
B3400 Manico/*Handle*	1300			10	

B3100 ZAPPINO FORGIATO *FORGED HOE*

- Lama a cuore bidente
- *Double-tooth heart blade*

Ref.	L mm	L "	g		
B3100				10	
B3100 Manico/*Handle*	1200			10	

B3101 ZAPPINO FORGIATO *FORGED HOE*

- Lama quadra bidente
- *Double-tooth square blade*

Ref.	L mm	L "	g		
B3101				10	
B3101 Manico/*Handle*	1200			10	

B3200 ZAPPA OCCHIO TONDO *EYE ROUND HOE*

- Forgiata
- *Forged*

Ref.	L mm	L "	g		
B3200			800	10	
B3200125 Manico/*Handle*	1250			10	
B3201			1200	10	
B3201125 Manico/*Handle*	1250			10	

Betakut
OFF
ON
Betakut
Forbice elettrica senza filo 7.2V
NEW

FE160 FORBICE ELETTRICA DA GIARDINO SENZA FILO | *GARDEN POWER SCISSORS*

- **Capacità di taglio massima mm.16**
- **Doppio pulsante di sicurezza**
- **Peso 600 grammi**
- **Batteria Litio 7.2v**
- **Durata della batteria 120 minuti**
- ***Maximum cutting capacity mm. 16***
- ***Double safety switch***
- ***Lithium battery 7.2v***
- ***Battery capability 120 minutes***

NEW

Durata batteria 120 min. Battery capability

Ref. FE160

- **Forbice elettrica da giardino senza filo**
- ***Garden power scissors***



FE360 TAGLIAERBA ELETTRICO | *POWER GRASS SHEAR*

- **Batteria al litio 3.6v**
- **Doppio pulsante di sicurezza**
- **1000 giri/min**
- **Peso 1,5 kg**
- **Lame intercambiabili**
- **Manico telescopico 580-900 mm**
- *Lithium battery 3.6v*
- *Double safety switch*
- *1000 rpm*
- *Changeable blades*
- *Telescopic handles 580-900mm*

Ref. FE360

- **Tagliaerba elettrico**
- *Power grass shears*

Lame intercambiabili
Changeable blades

INDICE ANALITICO | *INDEX*

Ref.	Pag.	Ref.	Pag.	Ref.	Pag.	Ref.	Pag.	Ref.	Pag.	Ref.	Pag.
0189	75	**418**	33	**733**	62	**887K**	40-47	**3001**	15	**B1300**	77
200	39	**418HSS**	33	**733T**	63	**889**	40-47	**3001NEW**	12	**B1400**	77
202	16	**419**	34	**743OLD**	58	**889K**	40-47	**3001NEWBL**	14	**B1501**	77
205	18	**420**	32	**802/1**	21-45	**890**	56	**3002**	49	**B1502**	77
208	16	**421**	32	**802B**	45	**893**	50	**3003**	57	**B1800**	77
208NK	16	**422**	32	**803/1**	21-45	**896**	25-50	**3004/1**	22	**B1802**	78
209	16	**423**	35	**803B**	44	**897**	25-50	**3004/2**	22	**B1804**	78
210	17	**423HSS**	35	**803BPL**	44	**899/55**	25-51	**3010**	15	**B1805**	78
211	18	**425**	36	**805**	44	**899/75**	25-51	**3010NEW**	13	**B3000**	73
214	17	**426**	36	**805PL**	44	**904OLD**	59	**3010NEWBL**	14	**B3100**	78
216	17	**427**	37	**806OLD**	59	**912**	70	**3220**	26	**B3101**	78
220	27	**428**	35	**840OLD**	58	**916**	70	**3221**	30	**B3200**	78
221	28	**431**	35	**846**	51	**917**	70	**3229**	30	**B3300**	78
222	28	**432**	36	**850**	61	**918**	71	**3512**	23	**B3400**	78
223	29	**438**	36	**850C**	61	**919**	71	**3513**	19	**C317**	73
224	29	**440**	35	**862OLD**	58	**927**	70	**3514**	23	**C318**	73
225	27	**449**	34	**865OLD**	58	**933**	65	**3516**	23	**C330**	73
229	27	**451**	32	**866OLD**	59	**933K**	65	**3874**	57	**C510**	20
231	16	**508**	20	**869**	43	**933T**	67	**3875**	48	**FE160**	80
232	17	**511T**	15	**869K**	43	**933TK**	67	**3999**	24	**FE360**	81
234	39	**511TNEW**	14	**870**	42	**936**	65	**8804**	53	**P1012**	74
235	38	**512**	19	**870K**	42	**936K**	65	**8805**	55	**P1013**	74
236	38	**513**	19	**870TT**	43	**936NK**	21	**8806**	55	**P1111**	74
237	38	**518**	19	**871**	43	**939**	65	**8807**	55	**P3000**	74
285	18	**523**	20	**871K**	43	**939K**	65	**8808**	55	**P5000**	74
286	18	**530**	20	**872**	42	**940**	66	**38804**	52	**P5100**	74
287	18	**531**	20	**872K**	42	**940T**	66	**38808**	54	**S0016**	72
308	17	**601**	61	**873**	56	**940NK**	21	**A1100**	76	**S2888**	72
401	39	**602**	61	**874**	56	**943**	67	**A1101**	76	**S2888L**	72
402	39	**605**	61	**875**	47	**943K**	67	**A1201**	76	**S2891**	72
404	39	**605OLD**	59	**875K**	47	**950**	66	**A1202**	76	**S3468**	72
406	37	**606**	60	**876**	42	**951**	67	**A2100**	76		
407	37	**701**	63	**876K**	42	**952**	68	**A2101**	76		
410	40	**701T**	63	**881/19**	46	**953**	69	**A2200**	76		
413	38	**702**	62	**881/21**	46	**971**	73	**A2500**	76		
413L	38	**703**	62	**885**	40	**981**	46	**B1000**	77		
416	33	**705**	63	**885K**	40	**998**	29-64	**B1100**	77		
417	34	**732**	62	**887**	40-47	**999**	64	**B1200**	77		

Le foto hanno valore puramente indicativo e possono non rispecchiare l'immagine del prodotto. BETAKUT si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o migliorie ai prodotti del presente catalogo senza l'obbligo di darne preavviso.

Forgiatura
Forging

Per forgiare le lame delle forbici, **Betakut** ha acquisito nel tempo una grande esperienza nello stampaggio a caldo dell'acciaio.
Nel proprio reparto di forgiatura **Betakut** dispone di due magli a caduta, una pressa Manzoni da 750 tonnellate con ritardo ed una pressa Russa da 1000 tonnellate con ritardo.
Con queste macchine forgiamo, oltre alle lame delle nostre forbici, particolari che possono variare da 100 g a 7,00 kg.
Disponiamo inoltre di tre bilancieri per la calibrazione a freddo con tolleranze nell'ordine di ± 0,2 mm.

Forging scissors blades, ***Betakut*** *has acquired a great experience in steel hot forging.*
In the forging department, ***Betakut*** *has at his disposal two drop hammers, a Manzoni Press 750 with delay, a 1000 tons Russian press with delay.*
In addition to scissors blades, we forge parts with a weight from 100 g to 7,00 kg.
We have three rockers: we cold coin with them and we obtain tolerances of mm +/- 0,2.

ampadv.it

info@betakut.it
www.betakut.it

BETAKUT Srl
Via Lamarmora, 29
22036 ERBA (CO)
Tel. 031.641273

FRANK KEERL S.A.
Amadeo Torner 109
08902 Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Telf 934 228 100 | Fax 934 321 098
info@frankkeerl.com | www.frankkeerl.com

Dal 1955

Betakut®

Made in Italy

QUALITÀ ITALIANA